


ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA



DELCO-REMY — NEW DEPARTURE
HARRISON — FITZGERALD
CARTER — LOVEJOY
GUIDE — HYATT
AC

SÄHKÖ OY HEDENGREN ELEKTR. AB

HELSINKI



FREDRIKINKATU 65



DELCO-REMY — NEW DEPARTURE

HARRISON — FITZGERALD

CARTER — LOVEJOY

GUIDE — HYATT

AC

ALKUPERÄISET VARAOSAT

OVAT PARHAAT — AJANMITTAAN HALVIMMAT

Alkuperäiset Delco-Remy Virranjakajan Vasarat ja Kärjet valmistetaan erikoisin patentoituin menettelytavoin, jotka antavat niille pienimmän kosketusvastuksen ja parhaimman johtokyvyn sekä pisimmän iän. Sitäpaitsi on etenkin katkojen kärkien ja jousien aine siten valittu ja käsitelty, että katkaisu tapahtuu yhtä säännöllisesti ja varmasti kaikilla nopeuksilla, mikä on erikoisen tärkeää nykyisissä suurikierroksisissa moottoreissa.

Alkuperäiset Delco-Remy Kondensaattorit ovat erittäin tehokkaasti eristetyt oikosulun välttämiseksi ja niiden varauskyky kyllin suuri estääkseen kipinäoimisen katkojen kärkien välissä.

Alkuperäiset Delco-Remy Virranjakajan Kannet ja Pyörtimeet ovat valmistetut niin hyvästä bakeiitista, että kutistumisen ja korkean lämpötilan aiheuttama halkeamisen vaara on poistettu. Sitäpaitsi oikosulku tapahtuu erittäin harvoin, koska aineen pieni johtokyky estää kappaleelle vahingollisen kipinäoimisen vaikka kosteus sitä edistäisikin.

Alkuperäiset Delco-Remy Induktiopuolat ovat tehdyt pitämään koko sytytysjärjestelmän tasapainossa kaikissa olosuhteissa. Tunnusomaisinta on ensiö- ja toisiokäämien tehokas valmistus, joka antaa tarvittavan kipinän rasittamatta liikaa patteria, pidentäen kärkien, sytytystulppien y.m. elinikää.

Alkuperäisillä Delco-Remy Generaattori- ja Käynnistinmoottorihiilillä on tehtaan takaama oikea koko, kovuus, johtokyky ja kosketusvastus, joka pienentää oikosulun ja ankkurin ennenaikaisen kulumisen vaaran. Tämä on erikoisesti huomioitava, koska ankkurin uusiminen tuottaa suuria kustannuksia.



Alkuperäisillä Delco-Remy Generaattoriankkureilla on vaaditun lataustehon edellyttämä tarkka suhde johtimen vahvuuden ja ankkurin sydämen välillä, jotapaitsi johtimen ja kollektorin eristyksellä on ratkaiseva merkitys. Uudelleen käämitty ankkuri on harvoin alkuperäisen veroinen, koska tasapainostus voi helposti epäonnistua ja kollektorin eristys on voinut huonontua aikaisemmasta ylikuormituksesta.

Alkuperäisten Delco-Remy Releitten laatu on niin paljon parempi kuin jäljiteltyjen, että jälkimmäisten kenties halvemman hinnan ei pitäisi houkutella ketään käyttämään niitä, koska ne helposti voisivat »hirttäytyä» tai muulla tavalla toimia epätyytyvästi aiheuttaen ankkurin palamisia ja muita häiriöitä.

Alkuperäiset AC Tuotteet ovat aina kuuluneet Chevrolet vaunujen vakiovarusteisiin kuten sytytystulpat, ilmanpuhdistajat, polttoainepuhdistajat, polttoainepumput, polttoainemittarit, amperimittarit, öljymittarit, lämpömittarit ja nopeusmittarit, jotka ovat hyvän laatunsa johdosta erikoisen tunnetut.

Alkuperäiset Carter Varaosat tekevät kaasuttajan toiminnan 100 % varmaksi, johtuen niiden erittäin tarkasta suunnittelusta ja valmistuksesta.

Alkuperäiset Delco Nestejarruosat ja Jarruneste takaavat jarrujen toiminnan vaikeimmissakin olosuhteissa.

Alkuperäiset Fitzgerald Tiivisteet ovat tehdyt parhaimmista saatavissa olevista raaka-aineista, joten niiden kestävyys on erittäin suuri.

Alkuperäiset Lovejoy Iskunvaimentajat ja Varaosat ovat tarkasti suunniteltu kutakin vaunua varten, jotta ne kaikissa olosuhteissa antaisivat oikean tehon ja kulumisen siitä huolimatta olisi pieni.

Alkuperäiset Guide Valaisimen Osat takaavat hyvän sopivaisuuden ja parhaimman valaistustehon.

Alkuperäisten Harrison Jäähdyttäjien teho on hyvin suuri, mutta ovat silti vahvoja aineen kimmoisuden johdosta. Jäätyminen ei siis turmele niitä niin helposti kuin tavallisen jäähdyttäjän.


Alkuperäiset Harrison Lämmityslaitteet ylläpitävät vaunussa huonelämpö määrän kylmimmälläkin ilmalla ja ovat täysin vaarattomia, koska toimivat moottorin jäähdytysvedellä.

Alkuperäiset New Departure ja Hyatt Laakerit ovat huolellisten yllämainittujen tehtaitten suunnittelu- ja kokeiluosastojen ja asianomaisten autotehtaitten insinöörien yhteistoiminnan tulos. On siitä syystä erittäin tärkeätä, että ainoastaan alkuperäisiä laakereita käytetään ja painostamme erikoisesti miten vaarallista on vaihtaa laakerin (esim. etupyörälaakerin) osia toisen tehtaan valmisteesiin, koska ND ja Hyatt laakerissa ovat kehien, kuulien ja rullien kovuus ja kestävyys tarkoin sopivat vastaavan osan suhteen.

Yllämainitusta selvinnee jokaiselle Chevrolet vaunujen varaosien paremmuus jäljiteltyjen osien rinnalla, jotka huonon sopivaisuuden ja laadun johdosta voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja ja harmia ja joita tavallisesti myydään takauksitta.



DELCO-REMY GENERAATTORIT



Generaattorin malli

943-B
943-J
935-B
935-V
946-C
948-R
1100004
934-G

Vaunun malli

1929—33 Kaikki mallit
1929—33 Kaikki mallit; 1934—35 Stand. ja Kuorm.
1934 Master
1935—36 Master
1936 Stand. ja Kuorm.
1937 Henk. ja Kuorm. 1938 Kuorm.
1938 Master ja Master de Luxe
1937—38 12 v. Linja- ja Kuorm.


Kuva	Osan N:o	Osa	Generaatt. malli
1	1841027	Ankkuri (korvattu N:o 1854856)	943-B, 943-J, 946-C.
1	1854856	»	935-B, 935-V, 948-R.
1	1866789	»	1100004
1	186200	» 12 v.	934-G
2	1838576	Kenttääämi, oikea, kytk. säätöhiileen	943-B, 943-J, 946-C
3	1841186	» vasen, maadoitettu	943-B, 943-J, 946-C
4	1856302	» oikea, kytk. säätöhiileen	935-B, 935-V, 948-R
5	1856310	» vasen, maadoitettu	935-B, 935-V, 948-R, 1100004
	1854538	» oikea	1100004
	1861368	» oikea	934-G
	1861369	» vasen	934-G

DELCO-REMY GENERAATTORIT

Kuva	Osan N:o	Osa	Generaatt. malli
6	809637	Päähiili ja säätöhiili	943-B, 943-J
7	820517	» » »	946-C
8	1853611	Päähiili	935-B, 935-V, 948-R
	1860344	»	1100004
9	1850768	Säätöhiili	935-B, 935-V, 948-R, 1100004
	1856494	Pää- ja säätöhiili	934-G
10	809642	Hiilipidike	943-B, 943-J, 946-C
11	1850759	»	935-B, 935-V, 948-R, 934-G, 1100004
	1850748	Päähiilen pidikelevy	935-B
	1853020	»	935-V, 948-R
	1857213	Pää- ja säätöhiilen pidikelevy	934-G
	1871806	» » » »	1100004
12	809698	Säätöhiilen pidikelevy	943-B, 943-J, 946-C
	1850763	»	935-B
	1859146	»	935-V, 948-R
13	809644	» jousi, maadoitettu	943-B, 943-J, 946-C
14	809658	Eristetyn hiilen jousi	943-B, 943-J, 946-C
15	1850767	Säätöhiilen jousi	1100004, 935-B, 935-V, 948-R
16	1850760	Päähiilen jousi	1100004, 935-B, 935-V, 948-R
	1850760	Pää- ja säätöhiilen jousi	934-G
17	812823	Holkki, kollektorinpuoleinen	943-B, 943-J, 935-B
			935-V, 946-C, 948-R, 1100004
18	901203	Laakeri »	934-G
18	1203	» käyttöpään	943-B, 943-J, 935-B, 935-V, 946-C, 948-R
	901203	» »	1100004
	901204	» »	934-G
	817224	Laakerin pidätinlevy	943-B, 943-J, 935-B, 1100004
			935-V, 946-C, 948-R
	820707	» »	934-G
	809945	Laakerin pidätinlevy	943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R
	1855702	» »	1100004
19	812015	Eristetty pidäketappi päähiilen pidikkeeseen	943-B, 943-J
20	812016	Eristetty tappi päähiilen pidikkeeseen	943-B, 943-J
21	817313	Päähiilen pidikkeen tappi	943-B, 943-J
22	817314	» » pidäketappi	943-B, 943-J
23	809688	Hiilen maajohto	943-B, 943-J, 946-C
24	812004	Releen johto	943-B, 935-V, 935-B
	810397	» »	943-J
	1847387	» »	946-C, 948-R
	812891	» johdon eristys	943-B, 943-J, 935-B, 935-V, 946-C, 948-R
25	816345	Öljykuppi, käyttö ja kollektoripuoli	943-B, 943-J
	113702	» » » »	935-B, 935-V, 934-G
	113703	» kollektoripuoli	946-C, 948-R
	113702	» »	1100004
	125609	» käyttöpuoli	946-C, 948-R, 1100004
	817216	Päätykilpi, holkillä, kollektoripuoli	943-B, 943-J
	1853830	» » »	935-B
	1859961	» » »	946-C
	1858530	» » »	948-R, 935-V
	1871804	» » »	1100004
	1861563	» » »	934-G
26	817223	» käyttöpuoli	943-B, 943-J, 935-B
	1858606	» »	935-V, 946-C
	1865308	» »	948-R
	1871693	» »	1100004
	1861577	» »	934-G
27	816340	Pölynsuojus, kollektoripuoli	943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 1100004
	1861502	» »	946-C, 948-R
	1835646	» »	934-G
28	815018	Päätykilven kiinnityspultti	943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R
	37070	» »	934-G
29	817312	Hihnapyörä	943-B
	826124	»	943-J
	1856514	»	935-V
	103905	Ankkurin, kiila, kollektoripään	Kaikki mallit
	124545	» » käyttöpään	1100004
	809961	Kuulalaakerin hupatiiviste	943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R,
			1100004
	820706	» »	934-G
	806915	Ankkurin mutteri	Kaikki mallit
	828675	Kaapelikengän ruuvi	Kaikki mallit



DELCO-REMY RELEET




Releen malli
265-B (Relee 266-P × pidin 820928)
265-G (Relee 266-P × pidin 820130)

Vaunun malli
1926—28 Kaikki mallit
1929—38 » »

Kuva	Osan N:o	Osa	Releen malli
1	266-P	Relee	265-B
2	820928	Jalusta edelliseen	265-B
3	820130	Jalusta	265-G
	813158	Releen suojus	265-B, 265-G
	115434	» kiinnitysruuvi	265-B, 265-G

DELCO JÄNNITTEENSÄÄTÖRELEET



Releen malli

5814 6 volt.
5801 12 »


Vaunun malli

1938 Master ja Master de Luxe
1937—38 Linja ja Kuorm.

Kuva	Osan N:o	Osa	Releen malli
1	1863791	Virransäätölaite	5801
2	1863133	Jännitteensäätölaite	5801
3	1861269	Releelaite	5801
4	1861253	Releen kosketin, alempi	5801
6	1861259	Releen ankkuri	5801
	1869662	» »	5814
7	1859610	Virransäätöankkuri	5801
8	1858013	Jännitteensäätöankkuri	5801, 5814
9	1855733	Ankkurin jousi	5801
	1858003	» »	5814
12	1867799	Vastus	5801
	1858636	»	5814



DELCO-REMY INDUKTIOKELAT



Kelan malli

526-B	— Pidin	1842365
	Kond.	1842806
526-B	— Pidin	1863546
538-Z	— Pidin	1863546
	Pohjalevy	1863089
438-Z	— Pidin	1863546
	Pohjalevy	1863090
529-M		

Vaunun malli

1928	(Korvaa vastuksella varustettu 284-W)
1929—32	
1933—34	
1933—34	
1935—37	Kaikki mallit
1938	Master ja Master de Luxe
1937—38	12 v. Linja ja Kuormav.

DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIT

Käynnistinm. malli

710-D
714-L
734-S
738-G
739-A
740-H
1107001
1108676


Vaunun malli

1928	Kaikki mallit
1929—33 ja 1934	Stand.
1934	Master ja Kuormav.
1935—36	Kaikki mallit
1937	Henk. ja kuormav.
1937	12 v. Linja- ja kuormav.
1938	Master, Master de Luxe ja Kuorm.
1938	12 v. Linja- ja Kuormav.

Kuva	Osan N:o	Osa	Käynnistinmoottorin malli
1	818002	Ankkuri	710-D, 714-L
	1847432	»	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
	1867897	»	1107001
	820158	»	1108676
2	818114	Pölynsuojus, kollektorin puol.	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
	817114	» » »	740-H, 1107001, 1108676
3	809053	Kiinnityspultti	Kaikki mallit
5	811553	Hiili (4 kpl.)	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001
	828448	»	740-H, 1108676
7	810620	Bendix-laitteen holkki	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
	1839345	» » »	1107001



DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIT



Kuva	Osan N:o	Osa	Käynnistinmoott. malli
	826462	Bendix-laitteen holkki	1108676
	811440	Kenttääkämi, oikea	710-D
	811441	» vasen	710-D
8	821523	» »	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001
9	821522	» oikea	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001
	1840917	» »	740-H, 1108676
	1840918	» vasen	740-H, 1108676
10	813550	Päätykilpi, kollektorinpuol.	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
	815839	» »	740-H, 1108676
	818248	» »	1107001
11	810226	Hiilipidike	Kaikki mallit
12	813557	Bendixkoppa	710-D
	826902	»	714-L
	1853916	»	734-S, 738-G
	1865171	»	739-A
	1869554	»	740-H
	1868672	»	1108676
	1867896	»	1107001
14	811450	Hiilen ja käämin välinen johto	710-D, 740-H, 1108676
16	819362	» » » »	714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001
15	813554	» maadoitusjohto	Kaikki mallit
17	813523	Hiilien välinen johto	710-D, 740-H, 1108676
	819362	» » »	714-L, 734-S, 739-A, 738-G, 1107001
	805258	Kaapelipultin mutteri	Kaikki mallit




DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIT

Kuva	Osan N:o	Osa	Käynnistinmoott. malli
18	114998	Öljykuppi	Kaikki mallit
19	812015	Eristetty hiilipidikkeen pidäkepinna	» »
20	812016	» » pinna	» »
21	817313	Hiilipidikkeen pinna, maadoitettu	» »
22	817314	» » pidäkepinna, maadoitettu	» »
23	810819	Päätykilven suojuskansi, kollektorin puoleinen	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
	1865182	» » » »	740-H, 1108676, 1107001
24	821524	Kiinnityspultti	714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 740-H, 1108676, 1107001
25	802790	Kaapelikengän ruuvi	710-D, 714-L
	828675	» »	714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001, 1108676
26	813521	Hiilen jousi	Kaikki mallit
27	811601	Kiinnityspultti	710-D
28	817077	Kiinnityspultin eristyslevy	710-D, 714-L, 734-S
31	812622	Kiinnityspullinteräslevy	714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001, 740-H, 1108676
	1861076	» » eristyslevy 3/4"	1107001, 1108676, 740-H
30	809051	» » 9/16"	Kaikki mallit
29	831688	» teräslevy	710-D
32	811388	Ankkuriakselin välilevy, kollektorin puol.	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
33	833602	» » » » (25×14×1,5 m/m)	710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 740-H, 1108676
34	812496	» » käyt.p. (27×16×2,3 m/m)	710-D, 714-L
34	1853917	» » »	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
34	805727	» » » (25×16×0,25 m/m)	710-D, 714-L
	1838568	» » »	1107001
35	802691	Öljykupin sydän	Kaikki mallit
	106750	Ankkuriakselin kiila	710-D, 714-L
	124546	» »	734-S, 738-G, 739-A
	124543	» »	740-H

DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIT.

BENDIX-LAITE




Kuva N:o I



DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIT

BENDIX-LAITE




Kuva N:o II

Kuva	Osan N:o	Osa	Bendix-laitteen malli
I-1	818305	Bendix-laite, täyd. oikea, 10 hammasta	710-D, 714-L
II-1	1859020	» »	734-S, 738-G, 739-A
	1859546	» »	740-H
	1862058	» »	1107001, 1108676
I-2	818414	Akseli ja hammaspyörä, oikea, 10 hammasta	710-D, 714-L
II-2	1859032	Akseli ja kytkin	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
	1838436	Holkki	1107001, 1108676
I-3	805738	Akseli ja kytkin, oikea	710-D, 714-L
I-4	818413	Hammaspyörä, oikea, 10 hammasta	710-D, 714-L
II-3	1859053	» ja kotelo, lukkorengaskaalla	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
	37521	Lukkorengas	1107001, 1108676
	1859033	» »	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
I-5	808949	Kytkin	710-D, 714-L
II-5	1848828	Kytkinjousi	734-S, 738-G, 739-A
	1848528	» »	740-H
I-6	808950	Kytkin hela	710-D, 714-L
I-7	809917	Akselin mutteri	710-D, 714-L
I-8	809690	Jousi, oikea kierre	710-D, 714-L
	1859547	» » »	740-H
	37517	» » »	1107001, 1108676
II-4	1848532	» » »	734-S, 738-G, 739-A
II-6	1859035	Jarrujousi	734-S, 738-G, 739-A, 740 H
I-9	811559	Jousen tukilevy	710-D, 714-L
I-10	808953	» ruuvi, pitkä 5/16"	710-D, 714-L
II-9	1848180	» » » 3/8"	794-S, 738-G, 739-A
	1850811	» » »	740-H
I-11	806426	» » lyhyt 5/16"	710-D, 714-L
II-8	1854702	» » » 3/8"	734-S, 738-G, 739-A
	1859572	» » »	740-H
I-12	806427	Lukkolevy	710-D, 714-L
II-10	805057	» »	734-S, 738-G, 739-A, 740-H
I-13	808951	Hammaspyörän nasta	710-D, 714-L
I-14	808471	» nastan jousi	710-D, 714-L

Huom.! Kuvan numero roomalaisilla, esineen arabialaisilla numeroilla.



DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIN TYHJIÖSÄÄTÖLAITE



Osan N:o	Osa	Käynnistinmoott. malli
1575	Käynn. moott. tyhjiösäätölaite, täydell.	734-S, 738-G
1576	» » » »	739-A

DELCO-REMY VIRRRANJAKAJAT

Virranjakajan malli	Vaunun malli	Virranjakajan malli	Vaunun malli
374-A	1926—27	644-R	1934 Master ja Kuorm.
635-B	1928 Kaikki mallit	645-G	1935 Kaikki mallit
633-G	1929—31 » »	645-T	1936 » »
633-J	1932 » »	649-G	1937 Henk. ja Kuorm.
644-D	1933 Master ja Kuorm.	1110008	1938 Master, Master de Luxe ja Kuorm.
622-L	1933—34 Stand.	649-P	1937—38 12 v. Linja ja Kuorm.

Kuva	Osan N:o	Osa	Virranjakajan malli
I-3	821546	Sytytyksen säätövipu	635-B
I-3	826952	» »	633-G, 633-J
I-4	1841968	Eristysholkki sytytyslukkoon liittämistä varten	633-G, 633-J
	1847646	» » » »	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-5	821604	Jakopään hiili	633-G, 633-J, 644-D, 622-L, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-6	806766	Nokkamutteri	374-A
I-7	821602	»	635-B
I-8	820989	»	633-G, 633-J, 622-L
	1847444	»	644-D
II-3	1854070	»	644-R
II-2	1858740	»	645-G
	1862071	»	645-T
	1865177	»	649-G, 649-P, 1110008
I-9	818241	Jakopää	374-A
I-10	1835536	»	635-B
I-11	1838100	»	633-G, 633-J, 622-L
II-4	824735	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-12	829537	Kaapeli-heloja	Kaikki mallit
I-13	813245	Jousihaarukka	635-B
I-14	826947	Kondensaattori	633-G, 633-J, 622-L ,
II-5	829107	»	644-D, 644-R, 645-G, 649-P
II-6	1861709	»	645-T, 649-G
	1869704	»	1110008
I-15	827687	Sytytyslukon holkki	633-G, 633-J
I-17	817182	Hammasyöryä	374-A
I-18	821543	»	635-B




DELCO-REMY VIRRANJAKAJAT




Kuva N:o I

Kuva	Osan N:o	Osa	Virranjakajan malli
I-19	828408	Hammaspyörä	633-G, 633-J, 644-D, 622-L, 644-R
II-7	1857504	»	645-G, 645-T
	1865180	»	649-G, 649-P, 1110008
I-21	805579	Rasvakuppi	Kaikki mallit
I-22	817230	Virranjakajan runko	374-A
	821536	»	635-B
I-23	1844047	»	633-G, 633-J
	1849021	»	622-L



DELCO-REMY VIRRRANJAKAJAT




Kuva N:o II

Kuva	Osan N:o	Osa	Virranjakajan malli
II-8	1847442	Virranjakajan runko	644-D
	1854325	» »	644-R
	1858732	» »	645-G
	1862296	» »	645-T
	1865172	» »	649-G, 649-P
	1868079	» »	1110008
I-24	820991	Vasaran eristyslevy	633-G, 633-J, 622-L, 644-R
I-26	805044	Matalajännitejohto	374-A
I-24	811837	»	635-B
I-28	120095	Korkeajännitejohtojen kumisuojus	Kaikki mallit
I-30	819352	Hammaspyörän pinna	734-A, 635-B
	810068	» »	633-G, 633-J
	813131	» »	644-D, 644-R, 622-L
	1857502	» »	645-G, 645-T, 1110008
	1861374	» »	649-G, 649-P
I-31	812789	Katkojalevy, täyd. kärkineen	374-A
I-32	812259	» ilm. kärkiä	374-A
I-33	826474	» »	734-A, 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
II-9	1847643	» » »	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G
I-34	812788	Vasara	374-A
I-35}	813238	»	Kaikki mallit paitsi 374-A
II-10}			
I-36	812720	Kärki	374-A
I-37	1847341	Kärki tukilevyllä	635-B, 633-G, 633-J, 622-L
II-11	848038	» »	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G 649-P, 1110008




DELCO-REMY VIRRRANJAKAJAT

Kuva	Osan N:o	Osa	Virranjakajan malli
I-38	806973	Pyörin	374-A
I-39	816774	»	635-B, 633-G, 633-J, 622-L
II-12	820445	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-40	816784	Kärjen säätöruuvi	Kaikki mallit
I-41	819254	Virranjakajan akseli	374-A
I-42	821538	»	635-B
I-43	828405	»	633-G, 633-
	1849256	»	622-L
	1847283	»	644-D
II-14	1854067	»	644-R
II-13	1858735	»	645-G
	1861713	»	645-T
	1865175	»	649-G, 649-P
	1868082	»	1110008
I-44	827690	Kiinnityspultin sisempi välilevy	633-G, 633-J
I-45	834069	Jakopään pidikejousi	374-A
I-46	816801	»	635-B, 633-G, 633-J, 622-L
II-15	1847288	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G
	1871838	»	649-P, 1110008
I-47	812341	Vasaran jousi	374-A
I-48	802811	» pidikejousi	374-A
I-49	821599	Kiinnityspultin jousi	635-B, 633-G, 633-J
I-50	821542	Keskipakosäätäjän jousi	635-B
I-51	828093	»	633-G, 633-J
	1849492	»	622-L
	1848892	»	644-D
	1855280	»	644-R
II-16	1858792	»	645-G
	1862078	»	645-T
	1867119	»	649-G, 649-P, 1110008
I-52	1835071	Kiinnityspultti	633-G, 633-J
	820987	»	622-L
II-17	1847647	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-53	826476	Jakopään pidikejousen kiinnityslevy	374-A, 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
II-18	1847289	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-57	827734	Kiinnityspultin ulompi eristyslevy	633-G, 633-J
II-19	816806	»	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
	821033	»	622-L
I-58	827736	» teräslevy	633-G, 633-J
	807716	»	622-L
II-21	813731	» ulompi teräslevy	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-25	827688	» eristyslevy	633-G, 633-J
	810794	» sisempi eristyslevy	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
	820988	»	622-L
II-20	1847646	» eristyshela	645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
II-22	114653	» ulompi mutteri	635-B, 644-D, 622-L, 644-R, 645-G, 645-T
I-29	828429	»	633-G, 633-J
	120622	»	649-G, 649-P, 1110008
	817363	» sisempi	644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, 1110008
I-59	811124	Keskipakosäätäjä levy	635-B, 633-G, 633-J, 622-L, 649-G
I-60	821596	»	635-B, 633-G, 633-J, 622-L
	818222	»	644-D, 644-R
II-23	1858744	»	645-G
	1862068	»	645-T
	1867110	»	649-G, 649-P, 1110008
	834896	Nokkamutterin säätöavain	374-A
I-62	814664	Kärkiruuvien	374-A, 635-B, 633-G, 633-J, 644-D, 622-L, 644-R
I-63	829034	Sytytyslukon	633-G, 633-J



DELCO-REMY VIRRANJAKAJAN TYHJIÖSÄÄTÖLAITE



Säätölaitteen malli


680-F
680-L

680-V
681-F

Vaunun malli

1933 Kaikki mallit. 1934 Stand. ja Kuorm.
1934 Master. 1935 Stand. ja Kuorm. 1936
Kaikki mallit
1935 Master.
1937—38 Kaikki mallit.

DELCO-REMY SYTYTYSVIRRANKATKAISIJAT



Kuva

1
2
3
4

Katkaisijan malli

(Kiinnitetty virranjakajaan)
» »
(Ilman lukkoa, kiin. ind. kelaan)
(Toimit. ilman lukkoa.)

431-Y
435-F
435-V 12 V. Pituus 48"
5239043 12 V. » 65"
825248 Lukko
1855243 »


Vaunun malli

1929 Kaikki mallit
1930—32 » »
1933—34 » »
1935 Kaikki mallit
1936 Master ja Stand.
1936—37 Kuorm.
1937—38 Henkilöv.
1937—38 Linja ja Kuorm.
1937—38 » »
1929—32 Kaikki mallit
1933—34 » »


Alkuperäiset varaosat — paras tulos



DELCO-REMY SYTYTYS- JA VALOKATKAISIJAT



Kuva N:o I




Kuva N:o II

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
I-1	476-E	Sytytys- ja valokatkaisija	1926 Henkilöv. 1926-28 Kuorm.
I-2	476-C	Valokatkaisija	1927 Henkilöv.
I-3	476-D	»	1928 »
I-4	478-D	»	1929 Kaikki mallit
I-5	478-E	»	1930-31 » »
I-6	478KH	»	1932-33 » »
			1934 Stand. ja Kuorm. 1935 Stand., Kuorm. ja Pak.
II-1	478-P	»	1934 Master
II-4	479-Y	»	1935-36 »
II-3	479-R	»	1936 Stand.
II-2	479-P	»	1936 Kuorm. ja Pakettiv.
	485-Z	»	1937 Kaikki mallit
			1938 Kuorm.
	1994001	»	1938 Master ja Master de Luxe
I-7	120151	Varakappale	1926-34 Kaikki mallit
I-8	815034	Avain	1926-28 » »
I-9	814545	Puolivalon vastus	1926-28 » »
	810922	Latausvirran vastus 1 Ohm, Stand.	1934 Master. 1935-37 Kaikki mallit
	817911	» » 0,75 » Erikois	» » » » »
	808767	» » 1,50 » »	» » » » »

Ilmoittakaa tilattaessa osan nimi ja numero. Esim.: Virranjakajan nokkamutteri
N:o 806766




DELCO-REMY VALONVAIHTAJAT




Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	465-W	Valonvaihtaja	1929-34 Kaikki mallit
2	471-W	»	1935 » »
3	471-P	»	1936-38 » »

DELCO-REMY SEISVALAISIMEN KATKAISIJAT




Kuva N:o I




Kuva N:o II

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
I-1	466-A	Katkaisija	1926-27 Henk. 1926-28 Kuorm.
I-2	466-C	»	1928 Henk.
I-3	466-F	»	1929 »
I-4	466-M	»	1930-31 Kaikki mallit
II-2	474-Y	»	1932-35 » »
II-3	476-U	Nestekatkaisija	1936-38 » »




DELCO-REMY KÄYNNISTINKOSKETTIMET



Kuva	Osa N:o	Osa	Vaunun malli
1	405-C	Kosketin	1926-28 Kaikki mallit
2	362941	»	1929-37 » »
	820052	»	1938 » »

SUURJÄNNITEKAAPELIT




Suurjännitekaapeleita metrittäin.

7 mm kumipääallysteinen	tilaus N:o	700.
7 » keltainen	»	700 K.
7 » musta	»	700 M
9 » kumipääallysteinen	»	900.
9 » keltainen	»	900 K
9 » musta	»	900 M


KAAPELIT



Käynnistinmoottorin kaapeli, 35 m/m² hienojakeista, til. N:o 350 V. metrittäin.
Maadoituskaapeli, punottu, pituus 6", 8", 9", 10", 12", 15".



VALOVERKOSTOSARJAT




HUOM.! Tilattaessa mainittava milloin halutaan valoverkostosarja 157" akselinv. autoja varten.

1923—28 Henkilö- ja kuormavaunut.
 1929 » » »
 1930 » » »
 1931 » » »
 1932 » » »

1933 Henkilö- ja kuormavaunut.
 1934 » » »
 1935—36 » » »
 1937 » » »
 1938 » » »


DELCO-REMY TORVET




1




3




2




6



4




5



DELCO-REMY TORVET

Kuvan N:o	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	K-31 L-1833 E	Torvi, musta (korviketorvi)	1926-30 Kaikki mallit
2	K-16-1308	» krom.	1931-32 Henk. 1933 Pak.
2	K-16-1309	» musta	1931-33 Kuorm.
3	K-31-1355	» krom.	1932, 1933 Master
3	K-31-1359	» »	1933-36 Stand.
	K-26-L-1605-E	» »	1934-36 Master, Kuorm. ja Pak.
2	K-16-1315-A	» » (korvaa K-16-1308 ja K-16-1309)	
3	K-31-1355-E	» (korvaa K-31-1355 ja K-31-1359)	
	K-16-2301	»	1937 Master
	K-26-H-2251	»	1937 Master de Luxe Kuorm. ja Pak. 1938 Kuorm. ja Pak.
	K-16-2303	»	1938 Master
	K-26-2251	»	1938 Master de Luxe
	K-26-H-2252	»	1937-32 12 v. Kuorm. ja Linjav.
	33-F-1863250	» (2-sointunen) 6 v. relee	
	33-F-1863251	» » 12 v. »	
4	33-G-1871876	» » »	
5	33-T-1871317	» (3-sointunen) 6 v. »	
5	33-T1871318	» » 12 v. »	
6	271-AK	Torven relee, 6 v.	
6	271-DK	» » 12 v.	


AC-AMPERIMITTARIT



Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli	Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	857053	Amperimittari	1929-32 Kaikki mallit	7	857806	Amperimittari	1936 Stand.
2	857585	»	1933 Master, 1933-35 Kuorm.	8	857807	»	1936 Master ja Kuorm. 1937-38 Kuorm.
3	857589	»	1933-34 Standard	9	857829	»	1937 Master de Luxe
4	857676	»	1934 Master	10	857837	»	1937 Master
5	857781	»	1935 Master		857848	»	1938 Master de Luxe
6	857787	»	1935 Stand.		857852	»	1938 Master




AC-ÖLJYMITTARIT




Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	858060	Öljymittari	1929 Kaikki mallit
2	858443	»	1930 » »
	858680	»	1931 » »
	858814	»	1932 » »
3	858947	»	1933 » » 1934 Stand. ja Kuorm., 1935 Kuorm.
4	1505062	»	1934 Master
5	1505413	»	1935 Stand. ja Master
6	1505442	»	1936 Stand.
7	1505443	»	1936 Master, 1936-38 Kuorm.
8	1505486	»	1937 Master de Luxe
9	1505497	»	1937 Master
	1505759	»	1938 Master de Luxe
	1505766	»	1938 Master

AC-LÄMPÖMITTARIT


Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	859573	Lämpömittari	1929 Kaikki mallit
2	859340	»	1930-32 » »
3	859881	»	1933 Master, 1933-34 Kuorm.
4	859952	»	1934 Master
5	1510136	»	1935 Master
6	859881	»	1935 Kuorm.
7	1510163	»	1936 Master ja Kuorm., 1937-38 Kuorm.
	1510520	»	1937 Master
8	1510493	»	1937 Master de Luxe
	1510631	»	1938 »
	1510647	»	1938 Master



AC-LÄMPÖMITTARIT




AC-POLTTOAINEMITTARIT







AC-POLTTOAINEMITTARIT



Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	362855	Polttoainemittari, mittariosuus	1930 Kaikki mallit
	862080	» säiliöosuus	» » »
	362855	» mittariosuus	1931 »
	862080	» säiliöosuus	» » »
	862196	» »	» » »
1	363779	» mittariosuus	1932 » »
	862196	» säiliöosuus	» » »
2	862700	» mittariosuus	1933 Master, 1933-35 Kuorm.
	862723	» säiliöosuus	» »
2	862700	» mittariosuus	1933-34 Stand.
	862717	» säiliöosuus	» »
3	862714	» mittariosuus	1934 Master
	862723	» säiliöosuus	» »
4	1515146	» mittariosuus	1935 »
	1515405	» säiliöosuus	» »
4	1515146	» mittariosuus	1935 Stand.
	862717	» säiliöosuus	» »
5	1515207	» mittariosuus	1936 Master
	1515405	» säiliöosuus	» »
6	1515206	» mittariosuus	1936 Stand.
	1515405	» säiliöosuus	» »
	1515207	» mittariosuus	1936 Kuorm.
	862723	» säiliöosuus	» »
7	1515322	» mittariosuus	1937 Master de Luxe
	1515441	» säiliöosuus	» »
8	1515336	» mittariosuus	1937 Master
	1515441	» säiliöosuus	» »
5	1515207	» mittariosuus	1937 Kuorm.
	1515427	» säiliöosuus	» »
	1515345	» mittariosuus	1938 Master
	1515463	» säiliöosuus	» »
	1515464	» »	» »
	1515341	» mittariosuus	1938 Master de Luxe
	1515463	» säiliöosuus	» »
	1515464	» »	» »
	1515207	» mittariosuus	1938 Kuorm.
	1515465	» säiliöosuus	» »




AC-MATKA- JA NOPEUSMITTARIT




1928 Henk.	Mittari	No.	847891	1934 Kuorm.	Mittari	No.	868833
	Juosiakseli 48 1/8"	»	847227		Jousiakseli 65 5/8"	»	867144
	Suojusletku 47 1/8"	»	847969		Suojusletku 64 3/4"	»	868402
1928 Kuorm.	Mittari	»	847241	1935 Standard	Mittari	»	1560653
	Juosiakseli 48 1/8"	»	847227		Jousiakseli 65 5/8"	»	867144
	Suojusletku 47 1/8"	»	847969		Suojusletku 64 3/4"	»	868002
1929 Henk. ja kuorm.	Mittari	»	848931	1935 Master	Mittari	»	1560649
	Jousiakseli 58 1/8"	»	847289		Jousiakseli 63 1/8"	»	847291
	Suojusletku 57 1/8"	»	847977		Suojusletku 62 1/4"	»	868219
1930 Henk. ja kuorm.	Mittari	»	849061	1935 Kuorm.	Mittari	»	868826
	tai	»	849011		tai	»	1560649
	Jousiakseli 58 1/8"	»	847289		tai	»	1560653
	Suojusletku 57 1/8"	»	847977		Jousiakseli 65 5/8"	»	867144
1931 Henk. ja kuorm.	Mittari	»	849011		Suojusletku 64 3/4"	»	868402
	Juosiakseli 58 1/8"	»	847289	1936 Standard	Mittari	»	1560672
	Suojusletku 57 1/8"	»	847977		Jousiakseli 63 1/8"	»	847291
1932 Henk.	Mittari	»	867498		Suojusletku 62 1/4"	»	1561199
	Jousiakseli 60 5/8"	»	847290	1936 Master ja Kuorm.	Mittari	»	1560670
	Suojusletku 59 5/8"	»	847978	1936 Master	Jousiakseli 63 1/8"	»	847291
1932 Kuorm.	Mittari	»	867498		Suojusletku 62 1/4"	»	1561199
	Jousiakseli 58 1/8"	»	847289	1936 Kuorm.	Jousiakseli 58 1/8"	»	847289
	Suojusletku 57 1/8"	»	847977		Suojusletku 57 1/4"	»	1561950
1933 Master, Kuorm.	Mittari	»	867979	1937 Master ja Master de Luxe	Mittari	»	1560697
1933 Master	Juosiakseli 63 1/8"	»	847291		Jousiakseli 66 1/8"	»	1563139
	Suojusletku 62 1/4"	»	868219		Suojusletku 65"	»	1563141
1933 Kuorm.	Jousiakseli	»	868411	1937 Kuorm. ja Pakettiv.	Mittari	»	1560704
	Suojusletku	»	845679	1938 » » »	Jousiakseli 58 5/8"	»	1562889
1933 Standard	Juosiakseli 55 5/8"	»	847288		Suojusletku 57 1/2"	»	1562890
	Suojusletku 55"	»	867857	1938 Master ja Master de Luxe	Mittari	»	1560728
1934 Standard	Mittari	»	868728		Jousiakseli 66 1/8"	»	1563139
	Jousiakseli 58 1/8"	»	847289		Suojusletku 65"	»	1563141
	Suojusletku 57 1/2"	»	867950				
1934 Master	Mittari	»	868835				
	Jousiakseli 55 5/8"	»	847288				
	Suojusletku 55"	»	867857				

Autoalan UUSIMPIA käteviä työvälineitä ja -koneita on meillä aina monipuolinen varasto. — Antakaa meidän esitellä niitä Teille.




AC-POLTTOAINEPUMPUT 1929—33




Kuva N:o I

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
I-1	856198	Polttoainepumppu	1929-33
I-2	855789	Tasotusventtiili	1929/33; 1935-36
I-3	855517	Runko	1929-33
I-4	854004	Lasikuppi	1929-33; 1935-36
I-5	855532	Vipuvarren jousen painelevy	1929-33
I-6	855017	Nivelkaran jousisokka	1929-33
I-7	1521988	Kansi	1929-33; 1935-36
I-8	855228	Alakansi	1929-33
I-9	855035	Kalvo	1929-33
I-10	855229	Alakannen tiiviste	1929-33
I-11	854003	Lasikupin tiiviste	1929-33; 1935-36
I-12	835683	Kiinnityslaipan tiiviste	1929-33
I-13	855012	Vetotangon tiiviste	1929-33
I-14	855136	Venttiilitulpan tiiviste	1929/33; 1935-36
I-15	855252	Nivelosa (vipuvarsi 855251)	1929-31
I-16	855374	» (vipuvarsi 855377)	1929-33
I-17	855763	Lasikupin kiinnitysmutteri	1929-37
I-18	855016	Nivelosan kara	1929-33
I-19	855263	Vipuvarren akseli	1929-33
I-20	855135	Venttiilitulppa	1929-33; 1935-36
I-21	846292	Kalvon kiinnitysrengas	1929-33
	855251	Vipuvarsi, valettu	1929-33
I-22	855377	» taottu	1932-33
I-23	855250	Kalvon vetotanko	1929-33
	132108	Alakannen kiinnitysruuvi	1929-33
I-24	856314	Pumpunkannen ruuvi	1929-33
I-25	854005	Lasikupin istukka	1929-33; 1935-36
I-26	855253	Kalvon jousi	1929-33



AC-POLTTOAINEPUMPUT

1929—33




Kuva N:o II


Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
I-26	855253	Vipuvarren jousi	1929-33
I-27	856270	Venttiilijousi	1929-36
I-28	854009	Ylempi siivilä	1929-33; 1935-36
I-29	855003	Venttiili	1929-33; 1935-36
I-30	855029	Vetotangon tiiviste	1929-33
I-31	855078	Alempi suojuslevy	1929-33
I-32	1521194	Ylempi »	1929-33
	854016	Lasikupin kiinnityskaari	1929-33; 1935-36

1934—36

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
II-1	1521765	Polttoainepumppu	1934
	1521812	»	1935-36
II-2	1521707	Alakansi	1934-36
II-3	1521636	Kansi, ylempi	1934



AC-POLTTOAINEPUMPUT 1934—36



Kuva N:o III

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
	1521988	Kansi	1929-33; 1935-36
II-4	1521475	»	1934
II-5	1521471	Venttiilipidätin	1934
II-6	1521924	Kalvo	1934-36
II-7	1521732	Kiinnityslaipan tiiviste	1934-36
II-8	1521480	Peltilevyn tiiviste	1934
II-9	1521472	Venttiililevyn tiiviste	1934
II-10	851297	Tyhjennysruuvien tiiviste	1934
II-11	1521476	Kannenmutterin tiiviste	1934
II-12	1521708	Nivelosa	1934-37
II-13	1521473	Venttiilipidätin, poistiventtiili	1934
	1521474	» imuventtiili	1934
II-14	1521468	Vipuvarren akseli	1934-37
II-15	1521467	Vipuvarsi	1934-36
II-16	123316	Ylärungon kannen kiinnitysruuvi	1934
II-17	855493	Pumpun kannenruuvi	1934-37
II-18	856374	Venttiililevyn ruuvi	1934
II-19	1521463	Kalvon jousi	1934
	1522264	»	1935/37
II-20	1521469	Vipuvarren jousi	1934-37
II-21	856270	Venttiilijousi	1929-36
II-22	1521479	Ylempi siivilä	1934
II-23	855279	Venttiili	1934
	855003	»	1929-33; 1935-36
	855277	Venttiilisitukka	1934
	855197	»	1929-33; 1935-36
	854016	Lasikupin kiinnityskaari	1929-33; 1935-36
II-24	1521812	Öljysuojus	1934-36




AC-POLTTOAINEPUMPUT


1937—38

Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
III-1	1523089	Polttoainepumppu	1937-38
III-2	1523090	Alakansi	1937-38
III-3	1523094	Lasikuppi	1937-38
III-4	1523084	Yläkansi	1937-38
III-5	1522199	Kalvo	1937-38
III-6	1523096	Lasikupin tiiviste	1937-38
III-7	839263	Kiinnityslaipan tiiviste	1937-38
III-19	1521933	Venttiilirungon tiiviste	1937-38
III-8	1521708	Nivelosa	1934-38
III-10	855763	Kaaren mutteri	1929-38
III-20	1521956	Venttiilirungon säiliö	1937-38
III-11	1521468	Vipuvarrenakseli	1934-38
III-12	1523093	Vipuvarsi	1937-38
III-13	855493	Ala- ja yläkannen kiinnitysruuvi	1934-38
III-21	132696	Venttiilirungon pidikkeen ruuvi	1937-38
III-14	854005	Lasikupin istukka	1929-33; 1935-38
III-15	1522264	Kalvon jousi	1935-38
III-16	1521469	Vipuvarren jousi	1934-38
III-17	1523099	Ylempi siivilä	1937-38
III-18	1523106	Venttiilirunko venttiileineen ja jousineen	1937-38
III-9	1523231	Lasikupin kiinnityskansi	1937-38
III-22	1522001	Öljynsuojustiivistein alempi levy	1937-38
III-23	1522026	» » ylempi »	1937-38
III-24	1522002	Öljynsuojustiiviste	1937-38
III-25	1522027	Öljynsuojustiivistein jousi	1937-38


AC-ÖLJYNPUHDISTAJAT



Osan N:o	Osa	Vaunun malli
W-23	Öljynpuhdistaja, täydellinen	1929-32 Kaikki mallit
W-21	» »	1933-36 » »




AC-ILMANPUHDISTAJAT




Kuva	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1 2	844501	Ilmanpuhdistajat	1927; 1928 Hv
	844633	»	1928
	844880	»	1929
	864131	(Carter kaasuttaja)	1930
	864339	(Stromberg kaasuttaja)	1930
	864735	»	1931
	864984	vaimentajalle	1932 Hv.
	865200	»	1932-34 Kv; 1935 Kv ja Pakettiv.
	1525081	vaimentajalla	1933 Mstr ja Std; 1934-35 Std.
	1525445	»	1934-35 Mstr
	1526603	»	1936 Mstr
	1526602	»	1936 Std
	1525978	»	1936-38 Kv ja Pakettiv.
	1528013	»	1937 Mstr ja Mstr de Luxe
	1528524b	vaimentajalla	1938 » »

AC-SYTYTYSTULPAT





	Vaunun malli	Uusi tulppamalli	Vanha tulppamalli	Kierre
Henkilövaunut:	1927-28	78	B	7/8"
	1928 jälkimäiset	76	Y	7/8"
	1929-31	87S	G-12	18 m/m
	1932	86S	G-10	18 m/m
	1933-34 Standard	46	K-9	14 m/m
	1933 Master	46	K-9	14 m/m
	1934 Master	46	K-10	14 m/m
	1935-37 Kaikki mallit	47	K-11	14 m/m
	1938 »	46	K-9	14 m/m
	»	»	»	»
Kuormavaunut	1927	78	B	7/8"
	1928	78S	Z	7/8"
	1929-31	87S	D-12	18 m/m
	1932	86S	D-10	18 m/m
	1933-38	45 tai 46	K-9	14 m/m



CARTER KAASUTTAJAT


Moottorin tarkistus ja säätö




Vaunu- ja kaasuttajamallit	Sytytys-tulppien kärkiväli	Katkojan kärkiväli	Käyttäkää sytytys-tarkistuslamppua. Avatkaa kärkiväliä	Venttiilien tarkistus. Koneen olli. käyntilämm.	Uimurin asento. (Mitat ilman tiivistettä)	Tyhjänä käynnin ilmansäätö-ruuvi	Suutin: 1925—31 Säätöneula: 1932—38
1925-26-27 N:o 4S	.025"	.020"	Yläkuolokohdassa sytytyksen ollessa myöhäinen	Imu .006" Pako .008"	9/16"	I—I 1/2 Kierrosta	—
1927 N:o 85S	.025"	.020"	Yläkuolokohdassa sytytyksen ollessa myöhäinen	Imu .006" Pako .008"	9/16"	3/4—I 1/2 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—13S 69 II » 43—17S 70 43—19S 71
1927 N:o 111S	.025"	.020"	Yläkuolokohdassa sytytyksen ollessa myöhäinen	Imu .006" Pako .008"	9/16"	3/4—I 1/2 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—13S 69 II » 43—17S 70 43—19S 71
1928 N:o 102S	.025"	.020"	25° ennen yläkuolokohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	31/64"	I—I 1/2 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—13S 69 II » 43—17S 70 43—19S 71
1929 N:o 125S	.024"	.018"	15° ennen yläkuolokohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	3/4"	5/8—I 1/4 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—29S 57 II » 43—35S 58 III » 43—37S 59 43—39S 60
1929 N:o 136S*	.024"	.018"	12° ennen yläkuolokohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	3/4"	5/8—I 1/4 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—29S 57 II » 43—35S 58 III » 43—37S 59 43—39S 60
1930-31 N:o 150S*	.024"	.018"	12° ennen yläkuolokohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	3/4"	5/8—I 1/4 Kierrosta	Standard Carter N:o Merkintä I vähennys 43—43S 56 II » 43—33S 56 1/2 43—29S 57 III » 43—37S 59



Tulppien kärkiväli




Katkojan kärkiväli



Sytytyksen säätö

* Merkityt kaasuttajan kiihdytyspumput ovat säädettävissä eri iskunpituuksille, riippuen eri vuoden ajoista.




CARTER KAASUTTAJAT

Moottorin tarkistus ja säätö


Vaunu- ja kaasuttajamallit	Sytytystulppien kärkiväli	Kaikoajan kärkiväli	Käyttökäsky sytytystarkistuslampun. Avatkaa kärkiväliä	Venttiilien tarkistus. Koneen oll. käyntilämm.	Uimurin asento. (Mitat ilman tiivistettä)	Tyhjänä käynnin ilmansäätöruuvi	Suutin: 1925—31 Säätöneula: 1932—35
1932 Henkilö- ja kuormav. N:o 212S*—235S*	.024"	.018"	12° ennen yläkuolo-kohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	3/8"	I/2—I Kierrosta	Standard I vähennys II » III » Carter N:o Merkintä 75—60 56—45 75—61 57A—45 75—62 58A—46 75—63 60A—48
1932 Kuormav. N:o 222S*—222SA*	.024"	.018"	12° ennen yläkuolo-kohtaa sytytyksen ollessa aikainen.	Imu .006" Pako .008"	3/8"	I/2—I Kierrosta	Standard I vähennys II » Carter N:o Merkintä 75—66 65—42 75—68 67A—63 75—69 68A—64
1933 Master N:o 259SB*	.032"	.018"	10° ennen yläkuolo-kohtaa, oktaanisäädön ollessa 0.	Imu .006" Pako .008"	3/8"	I/2—I Kierrosta	Standard I vähennys II » I suurennus Carter N:o Merkintä 75—67 62—45 75—77 63—47 75—78 64—48 75—79 61—44
1933 Standard N:o 260S*	.032"	.018"	10° ennen yläkuolo-kohtaa, oktaanisäädön ollessa 0.	Imu .006" Pako .008"	3/8"	I/2—I Kierrosta	Standard I vähennys Carter N:o Merkintä 75—84 62—48 75—86 63—50
1934 Master N:o 284S*	.032"	.018"	10° ennen yläkuolo-kohtaa, oktaanisäädön ollessa 0.	Imu .006" Pako .013"	3/8"	I/2—I 1/2 Kierrosta	Standard I vähennys II » Carter N:o Merkintä 75—101 65A—46 75—102 66—50 75—109 67—52
1934 Standard ja kuormav. N:o 285S*	.032"	.018"	10° ennen yläkuolo-kohtaa, oktaanisäädön ollessa 0.	Imu .006" Pako .013"	3/8"	I/2—I 1/2 Kierrosta	Standard I vähennys II » Carter N:o Merkintä 75—116 64S—50 75—109 67—52 75—110 68—53
1935 N:o 284S*	.032" .035"	.018"	Katk. kärjet avauttava yhtäaikaan vauhtipyörän kuulamerkinneen ollessa osoittimen kohdalla.	Imu .006" Pako .013"	3/8"	I/2—I 1/2 Kierrosta	Standard I vähennys II » Carter N:o Merkintä 75—101 65A—46 75—102 66—50 75—109 67—52
1936 N:o 319S* N:o 334S*	.032" .035"	.018"	5° ennen yläkuolo-kohtaa.	Imu .006" Pako .013"	3/8"	I—2 Kierrosta	Standard I vähennys II » Carter N:o Merkintä 75—176 69—42 75—181 70—46 75—182 71—50
1937 N:o 346S*	.037" .042"	.018"	5° ennen yläkuolo-kohtaa.	Imu .006" Pako .013"	3/8"	I—2 Kierrosta	Standard I vähennys I suurennus Carter N:o Merkintä 75—193 69—44 75—209 70—47 75—210 68—41
1938 N:o 391S*	.040"	.018"	5° ennen yläkuolo-kohtaa.	Imu .006" Pako .013" .015"	3/8"	I—2 Kierrosta	Standard I vähennys I suurennus Carter N:o Merkintä 75—290 69—42 75—209 70—47 75—210 68—41




Venttiilien tarkistus




Uimurin asento



Tyhjänä käynnin ilmansäätö



Suuttimen tarkistus 1925—31.




Säätöneulan tarkistus 1932—38.


* Merkityt kaasuttajien kiihdytyspumput ovat säädettävissä eri iskunpituuksille, riippuen eri vuoden ajoista.

Koneen säätäminen on aina tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

1. Sytytystulpat. 2. Paristo, kela, johdot. 3. Virranjakaja. 4. Sytytyksen säätö. 5. Venttiilien tarkistus. 6. Kaasuttaja.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet 4, 1928 — Malli 102S

Osan N:o

Osien nimitykset:

2-21S	Läppäventtiili ilmansäätö lieriöllä
3-3S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
7-23	Kuristusventtiili
11-64S	Tyhjänäkäynnin suutin N:o 51 (1.70 mm)
12-86	Pääsuutin N:o 57 (1.09 mm)
14-70S	Kuristusläpän akseli vipuvarrella
15-16S	Kohokammion kiinnitysmutteri
17-22	Neulaventtiilin neula
20-10	*Tiiviste pohjaruuviin
20-22	* » neulaventtiilin istukkaan
21-29S	Koho
23-20	Kohokammio
23A-14	Kohokammion tiiviste
24-14	Kohon pinna-akseli
25-25S	Neulaistukka tiivisteineen
29A-73	Bensiinin siiviläpesäke
30-14	» siiviläpesäkkeen siivilä
30-A-29	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
31-15	Siiviläpesäkkeen tiiviste
32-13	Siiviläpesäkkeen kiinnitysruuvien tiiviste

Osan N:o

Osien nimitykset:


33-16	Siiviläpesäkkeen kiinnitysruuvi
36-13	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvien jousi
38-18A	Ilmansäätöputki
39-10	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
41-10	Kohokammion pohjaruuvien tiiviste
42-19S	Apusuutin ja tiiviste N:o 59 (1.04 mm)
42B-10	*Apusuutimen tiiviste
43-13S	Suutin ja tiiviste N:o 69 Standard (.74 mm)
43-17S	Suutin ja tiiviste N:o 70 I vähennys (.71 mm)
43-19S	Suutin ja tiiviste N:o 71 II vähennys (.66 mm)
43B-10	*Suutimen tiiviste
58-24	Ilmankuristussuppilo 13/16" (20,64 mm)
61-18	Kuristusläpän jousi
86-10	Kuumailmaletkun kiinnitysruuvien lukkolevy
100-16	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10	Letkupidikkeen ruuvi
101-11	Kuumailmaletkun kiinnitysruuvi
101-14	Kuristusläpän kiinnitysruuvi
150-6	Kuristussuppilon kiinnityspinna
102-S	Täydellinen kaasuttaja

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.

Huom.! Kuva ei ole aivan luettelon mukainen.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet 6, 1929 — Malli 125S


Osan N:o	Osien nimitykset:
2-28S	Läppäventtiili säätöneulalla
3-76S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
4-130S	Läppäakselin irrallinen vipu
11-79S	Tyhjänäkäynnin suutin N:o 65 (.98 mm)
12-119	Pääsuutin N:o 48 (1.93 mm)
14-90S	Ilmankuristuskartioakseli vipuvarrella
15-27S	Kohokammion kiinnitysmutteri
17-23	Neulaventtiilin neula
20-10	*Tiiviste pohjaruuviin
20-22	* » neulaventtiilin istukkaan
21-29S	Koho
23-20	Kohokammio
23A-14	Kohokammion tiiviste
24-14	Kohon pinna-akseli
25-26S	Neulaistukka tiivisteineen
30A-29	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13	» ilmansäätöruuvien jousi
38-26	Kuristuskartion ohjausputki
39-10	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
43-29S	Suutin ja tiiviste
43-33S	Suutin N:o 56 I/2, I suurennus (1.14 mm)
43-35S	» N:o 58, I vähennys (1.07 mm)
43-37S	» N:o 59, II vähennys (1.04 mm)
43-39S	» N:o 60, III vähennys (1.02 mm)
43B-10	*Suutimen tiiviste
48-17	Kiihdytyspumppun suutin N:o 75 (.53 mm)

Osan N:o	Osien nimitykset:
48B-10	Kiihdytyspumppun suutinkananan tulppa
49-30	» mäntä ja männänvarsi
49-31S	» täydellinen
53-28	» sylinteri
53A-13S	» vipu
58-36	Ilmankuristussuppilo 7/8" (22,22 mm)
58A-18	Kuristuskartio
58B-12	Kuristuskartion vipu
61-20S	Pumpun männän jousi
61-22	Kuristuskartion siirtoakselin jousi
62-22S	Letkun pidike
64-20	Männän nahkatiiviste
80-11S	Kuulaimuventtiili
86-10	Letku-pidikkeen lukkolevy
100-16	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10	Letkupidikkeen ruuvi
101-12	Vaijerin kiinnitysruuvi
101-17	Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi
105-11	Vaijerin kiinnitysruuvi
105A/8	Vaijerin kiinnitysruuvien mutteri
106/14	Yhdystangon sokkanaula
106-15	Kuristuskartion akselin sokkanaula
150-6	Kuristussuppilon kiinnityspinna
150/11	Kiihdytyspumppun männän akselipinna
156-13	Bensiiniputken kiinnitysniippa
125S	Täydellinen kaasutusta

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT




Chevrolet 6, 1929 — Malli 136S


Osan N:o	Osien nimitykset:
2-28S	Läppäventtiili säätöneulalla
3-81S	Läppäventtiiliakseli säätövivulla
4-130S	Läppäakselin irrallinen vipu
11-79S	Tyhjänäkäynnin suutin N:o 65 (.89 mm)
12-119	Pääsuutin N:o 48 (1.93 mm)
14-95S	Kuristuskäynnin akseli vipuvarrella
15-27S	Kohokammion kiinnitysmutteri
20-10	*Tiiviste pohjaruuviin
20-22	* » neulaventtiilin istukka
21-29S	Koho
23-20	Kohokammio
23A-14	Kohokammion tiiviste
24-14	Kohon pinna-akseli
25-33S	Neula ja neulaistukka
30A-33	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13	» ilmansäätöruuvien jousi
38-26S	Kuristuskartion ohjausputki
39-10	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
43-29S	Suutin N:o 57, Stand. (1.09 mm)
43-33S	» N:o 56 1/2, (1.14 mm)
43-35S	» N:o 58, I vähennys (1.07 mm)
43-37S	» N:o 59, II vähennys (1.04 mm)
43-39S	» N:o 60, III vähennys (1.02 mm)
43B-10	*Suutimen tiiviste
48-23S	Kiihdytuspumpun suutin N:o 75 (.53 mm)
48B-12	» suutinkanavan tulppa

Osien nimitykset:	Osan N:o
Kiihdytuspumpun mäntä, täydellinen	49-46S
» täydellinen	49-73S
» sylinteri	53-31S
» vipu	53A-25S
Ilmankuristus suppilo 7/8" (22,22 mm)	58-36
Kuristuskartio	58A-18
Kuristuskartion vipu	58B-12
» siirtoakselin jousi	61-22
Pumpun männän jousi	61-23
Letkun pidike	62-22S
Männän nahkatiiviste	64-21
Kiihdytuspumpun metallikansi	67-13S
Kuulaimuventtiili	80-23S
Letkupidikkeen lukkolevy	86-10
Männänvarsi kumisuojuksella	87-19S
Läppäventtiiliakselin säätöruuvi	100-16
Letkupidikkeen ruuvi	101-10
Vaijerin kiinnitysruuvi	101-12
Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi	101-17
Vaijerin letk. kiinnitysruuvi	105-11
» kiinnitysmutteri	105A-8
Kuristuskäynnin akselin sokkanaua	106-14
Kuristussuppilon kiinnityspinna	150-6
Männän ja männänvarren yhdistyspinna	150-13
Männänvipuvarren pinna-akseli	150-14
Jousisokka	150A-10
Bensiiniputken kiinnitysnippa	156-13

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet 6, 1930—31 — Malli 150S

Osan N:o

Osien nimitykset:


2-41S	Läppäventtiili säätöneulalla
3-81S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
4-130S	Läppäakselin irrallinen vipu
11-91S	Tyhjänäkäynnin suutin N:o 65 (.89 mm)
11-111S	» » N:o 72 (.63 mm)
12-153	Pääsuutin N:o 48 (1.93 mm)
14-95S	Kuristuskartion akseli vipuvarrella
15-27S	Kohokammion kiinnitysmutteri
20-10	*Tiiviste pohjaruuviin
20-22	* » neulaventt. istukkaan
21-29	Koho
23-20	Kohokammio
23A-14	Kohokammion tiiviste
24-14	Kohon pinna-akseli
25-42S	Neula ja neulaistukka
30-16	Kuulaventtiilin siivilä
30A-33	Tyhjänäkäynnin ilmansäätö ruuvi
36-13	» » ruuvien jousi
38-46S	Kuristuskartion ohjausputki
39-10	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
43-29S	Suutin N:o 57, II vähennys (1.09 mm-
43-33S	» N:o 56 I/2, I vähennys (1.22 mm)
43-37S	» N:o 59, III vähennys (1.04 mm)
43-43S	» N:o 56, stand. (1.18 mm)
43-47S	» N:o 55 I/2, I suurenus (1.38 mm-
43-49S	» N:o 61, IV vähennys (.99 mm)
43B-10	*Suutimen tiiviste
48-21	Kiihdytuspumpun suutinpesäke

Osan N:o


Osien nimitykset:

48-23S	Kiihdytuspumpun venttiili ja suutin N:o 75 (.53 mm)
48B-12	» suutin kanavan tulppa
49-46S	» mäntä, täydellinen
49-73S	» täydellinen
53-37S	» sylinteri
53A-33S	» vipu
58-34	Ilmankuristussuppilo
58A-15	Kuristuskartio
58B-12	Kuristuskartion vipu
61-22	» siirtoakselin jousi
61-23	Pumpunmännän jousi
62-22S	Letkun pidike
64-21	Männän nahkatiiviste
80-23S	Kuulaimuventtiili
86-10	Letkupidikkeen lukkolevy
87-19S	Männänvarsi kumisuojuksella
100-16	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10	Vaijerin kiinnitysruuvi
101-12	Letkupidikkeen ruuvi
101-17	Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	» kiinnitysmutteri
106-15	Kuristuskartion akselin sokkanaula
150-6	Kuristussuppilon kiinnityspinna
150-13	Männän ja männänvarren yhdistyspinna
150-14	Männän vipuvarren pinna-akseli
150A-10	Jousisokka
156-13	Bensiiniputken kiinnitysnippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.




CARTER KAASUTTAJAT




Chevrolet 6, 1932 henkilöauto N:o 212S ja kuorma-auto N:o 222S

Osen N:o	Osen nimitykset:	Osen N:o	Osen nimitykset:
2-50	Läppäventtiili	75-52	Säätöneula — II vähennys (.058"-.046")
3-128S	Läppäventtiilin akseli säätöivulla		(1.47-1.17 mm) 212S henkilöauto (korv. 75-62)
6-78S	Ilmatorvi, täydellinen	75-53	Säätöneula — III vähennys (.060"-.048")
7-30	Kuristussläpän osa saranalla		(1.52-1.22 mm) 212S henkilöauto
7-35S	» » lukolla	75-54	Säätöneula — Stand. (.066"-.062")
11-119S	Tyhjänäkäynnin suutin tiivisteellä N:o 72 (.64 mm reiällä).		(1.68-1.57 mm) 222S kuormav.
11B-16	Pumppusuutimen kanavan tulppa	75-55	Säätöneula — I vähennys (.067"-.063")
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa		(1.70-1.60 mm) 222S kuormav.
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa	75-56	Säätöneula — II vähennys (.068"-.064")
12-156	Pääsuutin N:o 40 (2.49 mm reiällä)		(1.73-1.63 mm) 222S kuormav.
14-125S	Kuristussläpän akseli säätöivulla	75-60	Säätöneula — Stand. (.056"-.045")
20-22	*Tiiviste neulaiventtiili-istukka		(1.42-1.14 mm) 212S henkilöauto
20-26	* » bensiinin säätöneulan suuttimeen	75-61	Säätöneula — I vähennys (.057"-.045")
20-29	» pumppusylinterin yläosaan		(1.45-1.14 mm) 212S henkilöauto
21-45S	Koho	75-62	Säätöneula — II vähennys (.058"-.046")
24-15	Kohon pinta-akseli		(1.47-1.17 mm) 212S henkilöauto
25-42S	Neula ja neulaistukka	86-9	Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
30-17	Bensiinisiviliä pumppuvent. pesäkkeeseen	86-19	Männän aluslevy
30A-33	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi	86-20	» ylälevy
36-13	» ilmansäätöruuvin jousi	86-21	Pumpun männänvarren lukitsemislevy
39-10	Kuristussläpän kiinnitysruuvi 2 kpl.	97-15	Männän metallikuppi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi 2 kpl.	100-10	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
48-35	Kiihdytyspumppun suutin, N:o 72 (.64 mm reiällä) 212S henkilöauto)	101-10	Vaijerin pidikkeen ruuvi
48-36	Kiihdytyspumppun suutin N:o 70 (.71 mm reiällä) (222S kuorma-auto)	101-22	Tomusuojuksen ruuvi
49-85	Kiihdytyspumppun männän varsi	101-28	Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
53A-57S	» ja säätöneulan vipuakseli (korvattu 53A-60S kaasuttajassa 222S)	105-11	Letkun kiinnitysruuvi
53A-60S	Kiihdytyspumppun vipuakseli (222S kuormav.)	105A-8	» kiinnitysruuvin mutteri
61-15	Kuristussläpän akselin luosi	105A-12	Männänvarren mutteri
61-23	Männän nahkatiiviste jousi	114-15S	Läppäakselin yhdistystangon vipu koottuna
61-47	Kuristussläpän sisäsäätöivivun jousi	115-17	Yhdistystanko
61-56	» jousi	117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
61-63	Kiihdytyspumppun männän jousi	118-16S	Tomusuojuksen
62-39S	Letkun pidike	120-23S	Säätöneulan suutin ja tiiviste N:o 45 (2.08 mm reiällä)
64-25	Männän nahkatiiviste	121-12	Kohokammion tiiviste
64-28S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna	122-11S	Kuulapoistiventtiili, täydellinen
69-14	Kuristussläpän sisäjoituksen vipu	122-17S	Kuulaimuventtiili, täydellinen
75-49	Bensiinisäätöneula-stand. (.056"-.044") (1.42-1.12 mm) 212S henkilöauto (korv. 75-60)	129-12	Säätöneulan aukon suojuslevy
75-51	Säätöneula — I vähennys (.057"-.045") (1.45-1.14 mm) henkilöauto (korv. 75-61)	136-19	Tulppatiiviste 7/16" (11.11 mm) s. Ø
		136-20	» 5/16" 7.94 mm) s. Ø
		146-16	Kohokammion kansi
		150-21	Kuristussläpän vivun pinna-akseli
		150A-10	Jousisokka
		156-13	Bensiiniputken kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet 1933 Master ja Standard N:o 259S & 260S

Osan N:o

- Osien nimitykset:
- 2-72 Lämpäventtiili
 - 3-128S Lämpäventtiilin akseli säätövivulla
 - 6-88S Ilmatorvi
 - 7-30 Kuristuslâpän osa saranalla
 - 7-35S » lukolla
 - 11-119S Tyhjänäkäynnin suutin tiivisteellä N:o 72
 - 11B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
 - 11B-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanan tulppa
 - 12-162 Pääsuutin
 - 14-125S Kuristuslâpän akseli säätövivulla
 - 20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
 - 20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
 - 20-29 » pumppusylinterin yläosaan
 - 21-45S Koho
 - 24-15 Kohon pinna-akseli
 - 25-42S Neula ja neulaistukka
 - 30-17 Bensiinin siivilä pumppuventt. pesäkkees.
 - 30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
 - 36-13 » ilmansäätöruuvien jousi
 - 39-11 Lämpäventtiilin kiinnitysruuvi
 - 48-38 Kiihdytuspumpun suutin
 - 48B-18 » suutimen tulppa
 - 49-94 » männän varsi
 - 53A-64S » ja säätöneulan vipuakseli (Korv. 53A-89S:llä)
 - 53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
 - 61-15 Kuristuslâpän akselin jousi
 - 61-23 Pumpun männän jousi
 - 61-47 Kuristuslâpän sisäsäätöruuvien jousi
 - 61-56 » jousi
 - 61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
 - 61-76 Kiihdytuspumpun jousi
 - 62-39S Letkun pidike
 - 64-25 Männän nahkaliiviste
 - 64-30S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
 - 69-14 Kuristuslâpän jousen vipu
 - 75-67 Bensiinin säätöneula — Stand. (.062"-0.060"-0.045") (1.58-1.52-1.14 mm) Merkitty 62-45
 - 75-77 †Säätöneula — I vähennys (.063"-0.061"-0.047") (1.60-1.55-1.19 mm) Merkitty 63-47

Osan N:o


- Osien nimitykset:
- 75-78 †Säätöneula — II vähennys (.064"-0.062"-0.048") (1.63-1.58-1.22 mm) Merkitty 64-48
 - 75-79 †Säätöneula — I ylisuuruus (.061"-0.059"-0.044") (1.55-1.50-1.12 mm) Merk. 61-44
 - 75-84 ††Säätöneula — Stand. (.062"-0.060"-0.048") (1.58-1.52-1.22 mm) Merkitty 62-48
 - 75-86 ††Säätöneula — I vähennys (.063"-0.061"-0.050") (1.60-1.55-1.27 mm) Merk. 63-50
 - 75-103 †Säätöneula (erikois) (.062"-0.060"-0.053") (1.58-1.52-1.35 mm) Merkitty 62-53
 - 86-9 Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
 - 86-19 Männän aluslevy
 - 86-20 » ylälevy
 - 86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
 - 97-15 Männän metallikuppi
 - 100-16 Lämpäventtiiliksiin säätöruuvi
 - 101-10 Vajeripidikkeen ruuvi
 - 101-22 Tomusuojuksen ruuvi
 - 101-28 Lämpäkselin vivun kiinnitysruuvi
 - 105-11 Letkun kiinnitysruuvi
 - 105-A8 » kiinnitysruuvien mutteri
 - 105-A12 Männänvarren mutteri
 - 114-15S Lämpäkselin yhdystangon vipu koottuna
 - 115-19 Yhdystanko
 - 117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
 - 118-16S Tomusuojuksen
 - 120-41S Säätöneulan suutin ja tiiviste
 - 121-12 Kohokammion tiiviste
 - 122-11S Poistokuulaventtiili, täydellinen
 - 122-17S Kuulaimuventtiili, täydellinen
 - 129-12 Säätöneulan aukon suojukslevy
 - 136-19 Kuulav. kanav. tulppatiiviste
 - 136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
 - 146-16 Kohokammion kansi
 - 150-21 Kuristuslâpän vivun pinna-akseli
 - 150-A-10 Jousisokka
 - 156-13 †Bensiiniputken kiinnitysniippa
 - 156-22 †† » » »
 - 166-11 Suutina

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.

† Merkityt kuuluvat N:o 259S — †† Merkityt kuuluvat N:o 260S.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet 6, 1934 Standard Six ja kuorma auto N:o 285S

Osan N:o

Osien nimitykset:


1A-17	Tiivistelaikka (grafiittiasbesti — 1 1/4" S.A.E. — 1/6" vahvaa kokoonpuristettuna)
2-72	Läppäventtiili
3-201S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-117S	Ilmatorvi
7-58	Kuristustalpan osa saranalla (korv. 7-68)
7-59S	» » lukolla ja jousella
7-68	» » saranalla
11-138	Tyhjänäkäynnin suutin
11B-16	Pumppusuutimen kanavan tulppa
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmakekan tulppa
12-182	Pääsuutimen hylsä
12-183	Pääsuutin
12-125S	Kuristustalpan akseli säätövivulla
20-22	* Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26	* » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29	* » pumppusylinterin yläosaan
20-45	* » suutinta varten
21-45S	Koho
24-15	Kohon pinna-akseli
25-42S	Neula ja neulaistukka
30-20	Bensiinisäätöneulan pumppuvent. pesäkkees.
30A-40	Tyhjänäkäynnin ilmakekan suutinvuvi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43	Kiihdytyspumppu suutin
49-94	» » männän varsi
53A-64S	» » ja säätöneulan vipuakseli
61-15	Kuristustalpan akselin jousi
61-23	Pumpun männän jousi
61-75	Bensiinisäätöneulan jousi
61-95	Kuristustalpan jousi
61-96	Kiihdytyspumppu jousi
61-97	Tyhjänäkäynnin säätöruuvien jousi
62-39S	Letkun pidike
64-25S	Männän nahkatiiviste
64-30S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-102	Bensiini säätöneula — Stand. (.066"-0.050") (1.68-1.47-1.27 mm) (korv. 75-116)

Osan N:o


Osien nimitykset:

75-109	Säätöneula — I vähennys (.067"-0.059"-0.052") (1.70-1.50-1.32 mm)
75-110	Säätöneula — II vähennys (0.68"-0.060"-0.053") (1.73-1.52-1.35 mm)
75-116	Säätöneula — Stand. (.0645"-0.058"-0.050") (1.64-1.47-1.27 mm)
86-9	Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
86-17	Ilmatorven kiinnitysruuvi
86-19	Männän aluslevy
86-20	» ylälevy
86-21	Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15	Männän metallikuppi
100-16	Läppäventtiiliksiäkselin säätöruuvi
101-10	Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22	Tomusuojuksen ruuvi
101-28	Läppäkselin vivun kiinnitysruuvi
101-50	Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	» kiinnitysruuvien mutteri
105A-12	Männänvarren mutteri
114-15S	Läppäkselin yhdistangon vipu koottuna
115-19	Yhdistanko
117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-16S	Tomusuojuksen
120-49S	Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12	Kohokammion tiiviste
122-37S	Läppäventtiili, täydellinen (korvattu 122-45S:llä)
122-39S	Läppäventtiili, täydellinen (korvattu 122-47S:llä)
122-45S	Läppämuventtiili, täydellinen
122-47S	Läppäpoistiventtiili
129-12	Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19	Kuulav. kanav. tulpan tiiviste
136-20	Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27	» suutimen tiiviste
146-26	Kohokammion kansi (korv. 146-30)
146-30	» »
150-21	Kuristustalpan vivun pinna-akseli
150A-10	Jousisokka
156-22	Bensiiniputken kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet Master Six 1934 ja kaikki mallit 1935 N:o 2845

Osan N:o

Osien nimitykset:


1A-17	Tiivistelaikka (grafiittiasbesti 1 1/4" S.A.E. — 1/6" vahvaa kokoonpuristettuna)
2-72	Läppäventtiili
3-201S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-117S	Ilmatorvi korvattu (6-153S)
6-153S	»
7-58	Kuristustulpan osa saranalla (korv. 7-68)
7-59	» » lukolla ja jousella
7-68	» » saranalla
11-138	Tyhjänäkäynnin suutin
11B-16	Pumppusuutimen kanavan tulppa
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-185	Pääsuutimen hylsä
12-186	Pääsuutin
14-125S	Kuristustulpan akseli säätövivulla
20-22	*Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26	* » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29	* » pumppusylinterin yläosaan
20-45	* » suutinta varten
21-45S	Koho
24-15	Kohon pinna-akseli
25-42S	Neula ja nauलाistikka
30-20	Bensiinisiviliä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43	Kiihdytuspumpun suutin
49-94	» » männän varsi
53A-64S	» » ja säätöneulan vipuakseli (korv. 53A-89S:llä)
53A-89S	» » ja säätöneulan vipuakseli
61-15	Kuristustulpan akselin jousi
61-23	Pumpun männän jousi
61-75	Bensiinin säätöneulan jousi
61-95	Kuristustulpan jousi
61-96	Kiihdytuspumpun jousi
61-97	Tyhjänäkäynnin säätöruuvien jousi
62-39S	Letkun pidike
64-25	Männän nahkatiiviste
64-30S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna

Osan N:o


Osien nimitykset:

75-101	Bensiini säätöneula — Stand. (Master 6 1934) (.065"-0.055"-0.046") (1.65-1.40-1.17 mm) (Korvattu 75-132 neulalla)
75-102	Säätöneula - I vähennys (Kaikki mallit.) (.066"-0.058"-0.050") (1.68-1.47-1.27 mm)
75-109	Säätöneula - II vähennys (Kaikki mallit.) (.067"-0.059"-0.052") (1.70-1.50-1.32 mm)
75-132	Säätöneula — Stand. (.065"-0.055"-0.048") (1.65-1.40-1.22 mm)
86-9	Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
86-17	Ilmatorven kiinnitysruuvien aluslevy
86-19	Männän aluslevy
86-20	» ylälevy
86-21	Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15	Männän metallikuppi
100-16	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10	Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22	Tomusuojuksen ruuvi
101-28	Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50	Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	» kiinnitysmutteri
105A-12	Männänvarren mutteri
114-15S	Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19	Yhdystanko
117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-16S	Tomusuojuksen
120-21S	Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12	Kohokammion tiiviste
122-37S	Läppäimuventtiili, täydellinen (korvattu 122-45S:llä)
122-39S	Läppäpoistiventtiili, täydellinen (korvattu 122-47S:llä)
122-45S	Läppäimuventtiili, täydellinen
122-47S	Läppäpoistiventtiili, täydellinen
129-12	Säätöneulan aukon suojukslevy
136-19	Kuulaventt. kanavan tulpan tiiviste
136-20	Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27	» suutimen tiiviste
146-26	Kohokammion kansi (korvattu 146-30)
146-30	Kohokammion kansi
150-21	Kuristustulpan vivun pinna-akseli
150A-10	Jousisokka
156-13	Bensiiniputken kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT




Chevrolet Six — 1936 — mallit 319S ja 334S


Osan N:o	Osien nimitykset:
1A-17	Tiivistelaikka (grafiittiasbesti 1 1/4" S.A.E.)
2-90	Läppäventtiili
3-249S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-157S	Ilmatorvi (Kaasuttajassa 319S)
6-181S	» (Kaasuttajassa 334S — korvattu 6-184S)
6-184S	» (Kaasuttajassa 334S)
7-81	Kuristusläppä
7-82	Kuristusläppän osa saranalla
11-138	Tyhjänäkäynnin suutin
11B-16	Pääsuutimen kanavan tulppa
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmakehän tulppa
12-186	Pääsuutin
12-196	Pääsuutimen hylsä
14-197S	Kuristusläppän akseli säätövivulla
14-202S	(korvattu 14-202S kaasuttajassa 334S)
20-22	Kuristusläppän akseli säätövivulla (334S)
20-26	*Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-29	» bensiinin säätöneulan suutimeen
20-45	» pumppusylinterin yläosaan
20-58	» suutinta varten
21-45S	Koho
24-15	Kohon pinna-akseli
25-33S	Neula ja neulaistukka
30-20	Bensiinisivillä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43	Kiihdytyspumppun suutin
49-94	» männän varsi
53A-89S	» ja säätöneulan vipuakseli
61-15	Kuristusläppän akselin jousi
61-23	Pumpun männän jousi
61-75	Bensiinin säätöneulan jousi
61-96	Kiihdytyspumppun jousi
61-97	Tyhjänäkäynnin säätöruuvien jousi
61-125	Kuristusläppän jousi
62-79S	Letkun pidike
64-25	Männän nahkatiiviste
64-30S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-144	Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.053"-.042")
	(1.752-1.346-1.066 mm) (319S) (korvattu 75-176)

Osien nimitykset:	Osien nimitykset:
75-171	Bensiinin säätöneula — Standard — (.068"-.057"-.040")
	(1.727-1.447-1.016 mm) (334S)
	(korvattu 75-176)
75-176	Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.056"-.042")
	(1.752-1.422-1.066 mm)
75-181	Bensiinin säätöneula — I vähennys — (.070"-.059"-.046")
	(1.778-1.498-1.168 mm)
75-182	Bensiinin säätöneula — II vähennys — (.071"-.063"-.050")
	(1.803-1.60-1.27 mm)
86-9	Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
86-17	Ilmatorven kiinnitysruuvien aluslevy
86-19	Männän aluslevy
86-20	» ylälevy
86-21	Pumpun männänvarren lukituslevy
97-15	Männän metallikuppi
100-16	Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10	Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22	Tomusuojuksen ruuvi
101-28	Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50	Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	» kiinnitysmutteri
105A-12	Männänvarren mutteri
114-15S	Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19	Yhdystanko
117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-16S	Yhdyskoukku
120-101S	Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12	Kohokammion tiiviste
122-45S	Läppäimuventtiili, täydellinen
122-47S	Läppäpoistoventtiili, täydellinen
129-12	Säätöneulan aukon suojukslevy
136-19	Kuulaventtiilin kanavan tulpan tiiviste
136-20	Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27	» suutimen tiiviste
144-10	Läppäventtiiliakselin säätöruuvien jousi (Korvattu 144-11)
144-11	Läppäventtiiliakselin säätöruuvien jousi
146-34	Kohokammion kansi
150A-10	Jousisokka
156-13	Bensiinipuikkeen kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet Six — 1937 — malli 346S

Osan N:o

Osien nimitykset:


1A-17	Tiivistelaikka (grafiittiasbesti 1 1/4" S.A.E.)
2-90	Läppäventtiili
3-270S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-184S	Ilmatorvi
7-81	Kuristustalppi (korvattu 7-89)
7-82	Kuristustalpan osa saranalla (korvattu 7-89)
7-89	Kuristustalppi täydellisenä (7-81, 7-82, 61-125, 2-39-11)
11-138	Tyhjänäkäynnin suutin
11B-16	Pumppusuntimen kanavan tulppa
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmakanan tulppa
12-186	Pääsuutin (korvattu 12-206)
12-196	Pääsuutimen hylsä (korvattu 12-206)
12-206	Pääsuutin ja hylsä (12-186, 12-196)
14-202S	Kuristustalpan akseli säätövivulla
20-22	*Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26	* » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29	* » pumppusylinterin yläosaan
20-45	* » suutinta varten
20-58	* » ilmatorvea varten
21-45S	Koho
24-15	Kohon pinna-akseli
25-33S	Neula ja neulaistukka
30-20	Bensiinisylinterin pumppuvent. pesäkkees.
30A-40	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43	Kiihdytuspumpun suutin
49-94	* » männän varsi
53A-89S	* » ja säätöneulan vipuakseli
61-15	Kuristustalpan akselin jousi
61-23	Pumpun männän jousi
61-75	Bensiinin säätöneulan jousi
61-96	Kiihdytuspumpun jousi
61-97	Tyhjänäkäynnin säätöruuvien jousi
61-125	Kuristustalpan jousi
62-84S	Letkunkipide
64-25	Männän nahkatiiviste
64-30S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna

Osan N:o


Osien nimitykset:

75-193	Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.069"-.060"-.060"-.058"-.044") (1.75 mm:stä 1.75-1.52 1.52-1.47 1.11 mm:iin)
75-209	Bensiinin säätöneula — I vähennys — (.070"-.070"-.062"-.062"-.060"-.047") (1.77 mm:stä 1.77-1.57 1.57-1.52 1.19 mm:iin)
75-210	Bensiinin säätöneula — I suurennus — (.68"-.068"-.058"-.058"-.056"-.041") (1.72 mm:stä 1.72-1.47 1.47-1.42 1.04 mm:iin)
86-9	Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
86-17	Ilmatorven kiinnitysruuvien aluslevy
86-19	Männän aluslevy
86-20	» ylälevy
86-21	Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15	Männän metallikuppi
100-16	Läppäventtiiliksiin säätöruuvi
101-10	Valjeripidikkeen ruuvi
101-22	Tomusuojuksen ruuvi
101-28	Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50	Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	Letkun kiinnitysmutteri
105A-12	Männänvarren mutteri
114-15S	Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19	Yhdystanko
117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-16S	Tomusuojuksen
120-119S	Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-46	Kohokammion tiiviste
122-45S	Läppämuventtiili, täydellinen
122-47S	Läppäpoistiventtiili, täydellinen
129-18	Säätöneulan aukon suojukslevy
136-19	Kuulaventt. kavanan tulpan tiiviste
136-20	Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27	» suutimen tiiviste
144-11	Läppäventtiiliksiin säätöruuvien jousi
146-39	Kohokammion kansi
150A-10	Jousisokka
156-13	Bensiiniputken kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet Six — 1938 — malli 391S

Osan N:o

Osien nimitykset:


1A-17	Tiivistelaikka (grafiittiasbesti 1 1/4" S.A.E.)
2-90	Läppäventtiili
3-310S	Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-249S	Ilmatorvi
7-102	Kuristuslappä
11-138	Tyhjänäkäynnin suutin
11B-12	Niittitulppa
11B-16	Pumppusuutimen kanavan tulppa
11B-25	Kuulaventtiilin kanavan tulppa
11B-27	Tyhjänäkäynnin ilmapakanan tulppa
11B-40	Niittitulppa
11B-69	»
12-233	Suutin
12-234	Suutin
12-236U	Suutinyhdistelmä (12-233, 12-234 ja 20-45)
14-216S	Kuristuslappän akseli säätövivulla
14-218S	» säätövivun lisälaitteet
20-22	*Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26	* » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29	» pumppusylinterin yläosaan
20-45	» suutinta varten
20-58	Tiiviste ilmatorvea varten
21-45S	Koho
24-15	Kohon pinna akseli
25-33S	Neula ja neulaistukka
30-20	Bensiinisiviliä
30A-40	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-11	Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43	Kiihdytyspumppun suutin
53A-89S	» ja säätöneulan vipuakseli
61-23	Pumpun männän jousi
61-75	Bensiinin säätöneulan jousi
61-96	Kiihdytyspumppun jousi
61-97	Tyhjänäkäynnin säätöruuvun jousi
61-167	Kuristuslappän akselin jousi
61-168	Kuristuslappän jousi
62-95S	Letkupidike

Osan N:o


Osien nimitykset:

64-25	Männän nahkatiiviste
64-30S	Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-209	Bensiinin säätöneula. I vähennys. (.070"- .070"- .062"- .062"- .060"- .047") (1.77 mm:stä 1.77-1.57 1.57-1.52 1.19 mm:iin)
75-210	Bensiinin säätöneula — I suurennus — (.068"- .068"- .058"- .058"- .056"- .041") (1.72 mm:stä 1.72-1.47 1.47-1.42 1.04 mm:iin)
86-9	Tomusuojuksen ruuvien aluslevy
86-17	Ilmatorven kiinnitysruuvien aluslevy
86-19	Männän alalevy
86-20	» ylälevy
86-21	Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15	Männän metallikuppi
100-16	Läppäventtiilikselin säätöruuvi
101-10	Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22	Tomusuojuksen ruuvi
101-28	Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50	Ilmatorven kiinnitysruuvi
105-11	Letkun kiinnitysruuvi
105A-8	» kiinnitysmutteri
105A-12	Männänvarren mutteri
108-20	Kuristuslappän vivun väliholkki
114-15S	Läppäakselin yhdistystangon vipu koottuna
115-19	Yhdystanko
117-12	Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-16S	Tomusuojus
120-129S	Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-55	Kohokammion tiiviste
122-45S	Läppäimuventtiili, täydellinen
122-47S	Läppäpoistiventtiili »
129-18	Säätöneulan aukon suojukslevy
136-19	Kuulaventtiilikselin tulpan tiiviste
136-20	Tyhjänäk. ilmapakan. tulpan tiiviste
136-27	» suutimen tiiviste
144-11	Läppäventtiilikselin säätöruuvun jousi
146-54	Kohokammion kansi
150A-10	Jousisokka
156-13	Bensiiniputken kiinnitysniippa

* Merkityt tiivisteet tulee liuottaa lämpimässä vedessä 15 min. ennen käyttöä.



CARTER KAASUTTAJAT



Chevrolet Bulldog — 1937 — Malli 376S

Chevrolet Bulldog — 1938 — Malli 412S

Osan N:o

Osien nimitykset:

1A-41	Laipan tiiviste
2-96	Läppäventtiili
3-290S	Läppäventtiilin akseli vivulla
7-96S	Kuristusläppä
11B-12	Niittitulp
11B-26	»
11B-30	Ilmasynterintulppa
11B-31	Tyhjänäk. ilmak. tulppa
12-166	Pääsuutin
13-29	Kuristusläppän akselin tappi
14-127S	» akseli, vaijerin pidike ja ruuvi
20-30	Suutimen tiiviste
20-31	*Neulaventtiilin istukan tiiviste
20-32	Säätöneulan istukan tiiviste
21-49S	Koho
24-18S	Kohon pinna-akseli tulpalla
25-44S	Neulaventtiilin (pump. varten)
30A-3S	Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
49-87	Ilmasynterintulppa
52-16	Kiihdytyspumpun sylinterihela
53A-71S	» säätövipu
58-62	Kuristusuppi
61-57	Tyhjänäk. säätöruuvien jousi
61-58	Läppäventtiili
61-59	Kiihdytyspumpun jousi (376S)
61-61	Lisäpolttoaineen kuulaventtiilin jousi
61-154	Ilmasyl. männän jousi
61-189	Kiihdytyspumpun jousi (412S)
62-53S	Kuristusläppän vaijerin letkupidin
65-15	Kiihdytysp. yläpään suoj. levy
86-10	Kannenruuvien jousialuslevy
86-11	»

Osan N:o

Osien nimitykset:


100-15	Pidätinrenkaan ruuvi
101-6	Kuristusläppän vivun ruuvi
101-10	Vaijerin kiinnit. ruuvi
101-12	Kuristusläppän vaijerin kiinnit. ruuvi
101-29	Kannen kiinnitysruuvi
101-30	Kuristusläppän kiinnitysruuvi
101-31	Läppäventtiilin säätöruuvi
101-32	Pumpun nivelruuvi
101-39	Läppäventtiilin kiinnit. ruuvi
105A-10	Kuristusläpp. letkun kiinnit. mutteri
116-13	Kuula
117-14	Kuristusläppän yhdysvipu
121-13	Kohokammion tiiviste
123-12	Tyhjänäk. suutinputki
123-16	» alasuutin (376S)
123-32	» » (412S)
136-15	Kuristusvivun aluslevy
136-21	Kohon pinta-akselin aluslevy
145-11	Tuuletussuutin
149-13S	Kuulaventtiili
149-19S	Pumppuventtiili
149-30S	Lisäpolttoaineventtiili
150-29	Kuristusupin pinna
150A-10	Jousisokka
159-15	Suutin II vähennys (376S)
159-20	» I » (412S)
159-21	» II » (412S)
159-32	» I » (376S)
159-50	» standard (412S)
159-53	» » (376S)
160-11	Pumpun mäntä
161-11S	» männänvarsi
162-16	Lisäpolttoaineen suutin

* Merkityt tiivisteet tulee liuottaa lämpimässä vedessä 15 min. ennen käyttöä

Huom.! Kuva ei ole aivan luettelon mukainen.



LOVEJOY ISKUNVAIMENTAJAT



Iskunvaimentajan malli

I582A-3C oikea, etu
I582B-3C vasen »
I582E-3C oikea, taka
I582F-3C vasen, »

I588C-3BE oikea, etu
I588D-3BE vasen, »
I588E-313E oikea, taka
I588F-3BE vasen, »

I200B-1E oikea, etu
I200A-1E vasen, »
I200C-2E oikea, taka
I200D-2E vasen, »

I430C-4BE oikea, etu
I430D-4BE vasen, »
I430E-4CG oikea, taka
I430F-4CG vasen, »

I200F-1E oikea, etu
I200E-1E vasen, »
I200C-2E oikea, taka
I200 D-2E vasen, »

I438E-3BE oikea, taka
I438F-3BE vasen »

Vaunun malli

1930
1930
1930
1930

1931-32
1931-32
1931-32
1931-32

1933 Std.
1933 Std.
1933 Std.
1933 Std.

1933 Mstr.
1933 Mstr.
1933 Mstr.
1933 Mstr.

1934 Std. 1935 Std.
1934 Std. 1935 Std.
1934 Std. 1935 Std.
1934 Std. 1935 Std.

1934 Mstr.
1934 Mstr.

Iskunvaimentajan malli

I431M-4CG oikea, etu
I431L-4CG vasen, »
I431JA-2BE oikea, taka
I431KA-2BE vasen, »

I200G-5G oikea, etu
I200H-5G vasen, »
I200J-1G oikea, taka
I200K-1G vasen, »

I431JA-2CG oikea, taka (polviniv.)
I431KA-2CG vasen, »

I200P-5G oikea, etu
I200N-5G vasen, »
I200M5G oikea, taka
I200L-5G vasen, »

I201B-5G oikea, etu
I201A-5G vasen, »
I201C-5G oikea, taka
I201D-5G vasen, »

I431V-2BE oikea, taka
I431W-2BE vasen, »

Vaunun malli

1935-36 Mtr de Luxe
1935-36 Mstr de Luxe
1935-36 Mstr de Luxe
1935-36 Mstr de Luxe

1936 Std.
1936 Std.
1936 Std.
1936 Std.

1935-36 Mstr ja Mstr de Luxe
1935-36 Mstr ja Mstr de Luxe

1937 Mstr
1937 Mstr.
1937 Mstr.
1937 Mstr.

1938 Mstr.
1938 Mstr.
1938 Mstr.
1938 Mstr.

1937-38 Mstr de Luxe
1937-38 Mstr de Luxe



LOVEJOY ISKUNVAIMENTAJAT


Kuvan N:o	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
1	41511	Runko, oikea etu, vas. taka	1930
	41510	» vas. etu, oikea taka	1930
	41104	» oikea etu, vas. taka	1931-32
	41103	» vasen etu, oikea taka	1931-32
2	46749	Vipu, oikea etu	1930-32
	46754	» vas. »	1930-32
	41255	» oikea taka	1930
	41257	» vas. »	1930
	46755	» oikea »	1931-32
	46758	» vas. »	1931-32
3	41126	Männän jousi	1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
	1060643	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
4	41115	Harjakappale	1930-32
5	41377	Mäntä	1930-32, 1933-34 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
	1060640	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
	1070495	» »	1935-36 Mstr.
6	41120	Kansi	1930, 1933 Mstr.
	1060649	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
	41120	» taka	1931-32
	44286	» oikea etu	1931-32
	44287	» vasen etu	1931-32
7	44288	Öljynkäyttöaukon ruuvi	1930-38
8	41121	Kannen tiiviste	1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
	1060650	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
9	41116	Vivun tiivisteiden pidäkerengas	1930-32
10	41117	Vivun korkkitiiviste	1930-32
11	41118	» kumitiiviste	1930-32
12	42332	Imuventtiilin pidäkerenkaineen	1930-32, 1933-34 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
	42330	Imuventtiilin pidäkerengas	1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
	1060644	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
	42331	» jousi	1933-34 Mstr.
	1060645	» »	1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
13	822528	Harjakappaleen ja vivun välinen ruuvi	1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
17	45260	Kannen ruuvi	1930-38
18	39007	Jousialuslevy edelliseen	1930-38
20	41119	Venttiilimutterin tiiviste	1930-32, 1933 Mstr, 1934 Mstr, 1935-36 Mstr de Luxe
	41513	Venttiilimutteri	1930
	44435	» »	1931-32, 1933-34 Mstr, 1935-36 M. d. L.
	42100	Venttiili 3	1930
	45121	» 3BE	1931-32, 1934 Mstr.
	1060651	» 1E	1933-35 Std.
	1060652	» 2E	1933-35 Std.
	45102	» 4BE	1933 Mstr.
	45231	» 4CG	1933 Mstr, 1935-36 Mstr de Luxe.
	1060655	» 5G	1936 Std, 1937 Mstr.
	1060657	» 1G	1936 Std.
	48373	» 2BE	1935-38 Mstr de Luxe
	45123	» 2CG	1935-36 Mstr de Luxe polv. niv.
	1060660	» 5G	1938 Mstr.
	39274	Venttiilin jousi C	1930
	42275	Yhdystanko 7 1/4 täyd.	1930 etu.
	42546	» 8 1/2 »	1930 taka.
	46759	» 7 1/4 »	1931-32 etu, 1933-35 Std, taka, 1933 Mstr etu, 1934 Std, etu
	46763	» 8 1/2 »	1931-32 taka.
	44421	» 5 »	1933 Std, etu, 1934 Std, taka, 1935-36 Std, etu.
	47201	» 8 »	1933 Mstr taka, 1934 Mstr molemmat.
			1935-36 Mstr de Luxe polvin, 1935-36 Mstr de Luxe taka
	44678	» 6 »	1936 Std, taka, 1937 Mstr molemmat.
			1937 Mstr de Luxe polvin, 1938 Mstr etu.
	1053673	» 6 3/4 »	1935-36 Mstr de Luxe etu.
	5316440	» 6 3/8 »	1938 Mstr ja Mstr de Luxe taka.




LOVEJOY ISKUNVAIMENTAJAT

Kuvan N:o	Osan N:o	Osa	Vaunun malli
			Yhdystankoyhdistelmä:
42276	Yhdystanko 7 1/4	42275, 46759	
42349	» 8 1/2	42546, 46763	
44422	» 5	44421	
42308	» 8	47201	
43142	» 6	44678	
42272	» 6 3/4	1053673	
	» 6 3/8	5316440	
41133	Kumiholkki	Kaikki	
46760	Silmukkapultti	Kaikki	
42274	Yhdystangon pinna	42275, 42546, 44421, 47201, 1053673, 5316440	
46265	» »	46759, 46763, 44678	
41134	Pronssiholkki	Kaikki	
822537	Iskunvaimentajan öljy 1/2 gal.	1930-38	

HARRISON JÄÄHDYTTÄJÄT




Jäähdyttäjän malli	Henkilövaunut	Jäähdyttäjän malli	Kuormavaunut
353486	1927 AA	353486	1927-28 LM, LO, LP
354146	1928 AB	359961	1929-30 LA, LR, LS
359961	1929-30 AC, AD	359844	1932 Pakettiv. 1931-32 Kv LT, MN
359844	1931 AE	372693	1933 Pakettiv. ja Kv O
372693	1932 BA	374332	1934 Pakettiv. DB ja Kv P
370645	1933 Mstr CA	379393	1935 Pakettiv. EB ja Kv Q
473953	1933 Std CC	3106670	1936 Pakettiv. FB ja Kv R
373351	1934 Mstr DA	3107892	1937 S
373989	1934 Std DC	3107891	1937 GS
378460	1935 Mstr EA	3109423	1938 T. T.
379070	1935 Std EC		
3106480	1936 Mstr FA ja Std FC		
3108266	1937 Mtr GB, Mstr de Luxe GA		
3109033	1938 Mstr		
3109032	1938 Mstr de Luxe		




DELCO JARRUT

Pääsylinteri




	1936 Standard	1936 Master	1936-37 Pakettiv.	1936-37 Kuorm.	1937 Mstr ja M. de L.	1938 Mstr ja M. de L.	1938 Kuorm.	1938 Pak. 12" takajarr.	1938 Pak. 14" takajarr.
Pääsylinteri	425-B (5300853)	422-A (1074906)	425-B (5300853)	461-A (5300916)	423-A (5300965)	323-A (5450248)	361-A (5450258)	325-A (5450255)	325-A (5450255)
Kiinnityspultti	1074868	—	1074868	1074868	—	—	1074868	1074868	1074868
Pääsylinterin runko-osuus	5300859	1074916	5300859	5300917	5300967	5450249	5450179	5450177	5450177
Mäntä, täydellisenä	5300851	5300851	5300851	5300898	5300851	5300851	5300898	5300851	5300851
Männän Ø	1	1	1	1 1/4	1	1	1 1/4	1	1
Kumimäntä (ensiö)	231433	231433	231433	5300901	231433	5450088	5300901	5450088	5450088
» (toisio)	231432	231432	231432	5300900	231432	231432	5300900	231432	231432
Rengastiivisteiden metallirengas	—	—	—	5300905	—	—	5300905	—	—
Männän palautusjousi	231440	231440	231440	5300902	231440	231440	5300902	231440	231440
Männän pidätin levy	—	—	—	—	—	—	5300914	1074927	1074927
» pidätin levyn lukkorengas	—	—	—	5300911	231435	231435	5300911	231435	231435
Tasoitusventtiili	231450	231450	231450	5300906	231450	5450213	5300906	5450213	5450213
Kuminen venttiili-istukka	231454	231454	231454	5300908	231454	5450150	5450269	5450150	5450150
Työntötangon suojuskumi	5300850	5300850	5300850	5300915	5300850	5300850	5300915	5300850	5300850
Suojuskumin suurempi kiinnitysrengas	231446	231446	231446	—	—	—	—	—	—
» pienempi »	80789	80789	80789	—	—	—	—	—	—
Männän työntötanko	5300848	5300848	5300848	5300848	5300969	5300969	5450076	5450075	5450075
Pääsylinterin tulppa	231443	231443	231443	5300909	5301092	5450250	5450267	5450250	5450250
Paineputken sivukyt. kapp. tiiviste 1/2"	799303	799303	799303	799303	—	—	—	—	—
» » » 19/32"	799390	799390	799390	799390	—	—	—	—	—
Peitelevy	—	—	—	—	5300972	5450252	—	—	—
Peitelevyn tiiviste	—	—	—	—	5300973	5300973	—	—	—
» kiinnitysmutteri	—	—	—	—	45260	45260	—	—	—
Pääsylinterin tulpan tiiviste	231444	231444	231444	5300910	231444	5450212	1074842	5450212	5450212
Täyttöaukon tulppa	86958	86958	86958	86958	—	5300974	86958	86958	86958
Täyttöaukon tulpan tiiviste	80445	80445	80445	80445	43234	43234	80445	80445	80445
Seis-lyhdyn katkaisija	476-U	476-U	476-U	476-U	476-U	476592	476592	—	—



DELCO JARRUT

Pyörän sylinteri




	1936 Std.	1936 Mstr.	1936-37 Pak.	1936-37 Kuorm.	1937 Mstr. Mstr d. L.	1938 Mstr. Mstr. d. L.	1938 Kuorm.	1938 Pak. 12" takajarr.	1938 Pak. 14" takajarr.
Pyöränsylinteri, etupyörä, oikea	545-A (5300867)	566-C (5300864)	565-A (5300869)	565-A (5300869)	566-C (5300953)	566-C (5300953)	565-A (5300869)	565-A (5300869)	565-A (5300869)
» » vasen	545-A (5300867)	566-D (5300865)	565-A (5300869)	565-A (5300869)	566-D (5300954)	566-D (5300954)	565-A (5300869)	565-A (5300869)	565-A (5300869)
» takapyörä, oikea	535-A (5300868)	555-A (5300866)	555-A (5300866)	595-A (5300885)	555-A (5300866)	555-A (5300866)	595-A (5300885)	555-A (5300866)	585-A (5450071)
» » vasen	535-A (5300868)	555-A (5300866)	555-A (5300866)	595-A (5300885)	555-A (5300866)	555-A (5300866)	595-A (5300885)	555-A (5300866)	585-A (5450071)


Osan N:o	Osa	Osan N:o	Osa
1074893	Ilman poistotulppa	1074913	Sinkilän ruuvi
42989	Ilman poistotulpan ruuvi	1074941	Sisääntulotulpan ruuvi
106497	Ilman poistotulpan ruuvin lukkolevy	1074932	» ruuvin lukkolevy
5300926	» » ruuvi	5300922	Säätöruuvi
1074915	Sinkilä	1074915	»

Malli	Männän ø	Pyörän sylinterin runko-osuus	Metallimäntä	Kumimäntä	Mäntien palautusjousi	Päätykansi
535A	1 1/16	5300813	5300815	1409123	1074946	5300804
545A	1 1/8	1074899	5300803	1074813	1074946	5300804
555A	1 3/16	1074886	5300800	1074825	1074831	1074909
565A	1 1/4	1074903	1074908	799299	1074831	1074909
566C	1 1/4	5300955	1074908	799299	1074831	1074909
566D	1 1/4	5300956	1074908	799299	1074831	1074909
595A	1 1/2	5300892	5300889	5300890	5300891	5300888
585A						


Delco Jarruneste Jarruletku
5300996 1/8 gallonan astiassa N:o 100B
393875 1/4 » »
393874 1 » »
1074943 5 » »



FITZGERALD TIIVISTEET




F 805-805M-805MC




F 2174




F 4052



F 4438-4438MC-4438MK




F 62095-70786-70786T-63312-71081



F 923-923B-923HD-923M-923MC-923MK-923SMK




F 4439-4439MC-4439MK



F 4437



F 61191-70191




F 1315-1315MC-1315MK




F 4348-5183M-5183MK



F 4791-4791MC-4791MK



F 61840-70780




F 1395-1395L-1395MC-1395MK




F 5633-5633MK




F 2175-2175A-3954-63849-70896



F 61675-70455




F 1414-1414MC




F 5315-5315MC-5315MK




F 5313-5313MC-5313MK-5314-5314MC-5314MK




F 63459-71195



F 63313-71082



F 1464-1464L-1464M-1464MK




F 5037MK




F 5636S




F 5312-5312MC-5312MK



F 64048-71633



F 71186-71186T



F 0150-0150L-0150MK-0150S




F 4717-4717MK



F 4718



F 5634-5634MK



F 61445-61445T-70317-70317T-70317ET




FITZGERALD TIIVISTEET

1926—28 Henkilö- ja kuormavaunut.

Fitzgerald	G.M. N:o	Tiiviste	Kpl.	Laatu	Vuosi	Vaunun malli
805	346807	Kansi	1	KA	16—28	Kaikki mallit
2174	326513	Pakoputken	1	KA	16—27	» »
4052	348573	»	3	KA	28	» »
2175	326510	Ilmaputken	2	KA	16—28	» »
70896	344161	»	2	K	16—28	» »
70076	345469	Venttiilikannen	2	K	16—27	» »
70077	348561	»	4	K	28	» »
70078	348551	Venttiilisivuluukun	4	K	28	» »
70079	348552	» ylempi	2	K	28	» »
70191	342761	Öljysäiliön	1	K	16—28	» »
71042	344018	Takasillanluukun	1	K	25—28	Henkilöv.
70075	345715	»	1	K	25—32	Kuormav.
70475	348259	Väliaks. pallokuoren etum.	2	K	25—36	Kaikki mallit

1929—33 Henkilö- ja kuormavaunut.

923	363825	Kansi	1	KA	29—33	Kaikki muut paitsi 1933 Standard
1315	473198	»	1	KA	33	Standard 1933.
4439	835739	Pakoputken (keskim.)	1	KA	29—33	Kaikki mallit
4438	835740	» (siv.)	2	KA	29—33	» »
4791	835739-40	Pako- ja imuputken yhdessä	1	KA	29—33	» »
4348	355560	Poistoputken rengas	1	M	29—33	» »
MS4439-I	364104	Pakoputken tiivistesarja { 4439 4438	2	KA	29—33	» »
4437	835741	Pako ja imuputken välinen	1	KA	30	Ensimmäinen v. 30 mallit
5037MK	836727	» »	1	KA	30—33	Kaikki mallit
4717	836344	» » 2 aukolla	1	KA	30—31	» »
4718	836277	» » 3 »	1	KA	30	» »
5114	836730	Pako- ja imuputken välinen	1	KA	32—33	» »
70317T	600120	Venttiilikannen 3/16" paksu	1	K	29—33	» » Stand. 34
70317ET	600120	» 1/4" »	1	K	29—33	» » »
70271	835949	» päät. tiiv. eriks.	2	K	29—33	» »
70786	363702	Venttiililuukun (sivu)	1	K	29—32	» »
71081	364330	»	1	K	33	Kaikki muut paitsi 1933 Standard
71126	364820	»	1	K	33—34	Stand. 33
75315	826204	Tulppaukon	6	K	29—30	Kaikki mallit
70865	836425	»	6	K	31	» »
70956	836738	»	6	K	32	» »
71147	836994	»	6	K	33	» »
70455	36416	Öljysäiliön	1	K	29—31	» »
70780	364126	»	1	K	32	» »
71082	364317	»	1	K	33	» »
71195	364956	»	1	K	33—34	Standard 33—34
70265	835522	» päätetiiv. eriks.	2	K	29—31	Kaikki mallit
71083	64396	» » etum.	1	K	32—36	» »
71084	364937	» » takim.	1	K	32—36	» »
KS80016	364161	Öljysäiliön tiivistesarja { 70455 71083	1-2	K	29—31	» »
KS80096	364126	» » { 70780 71083	1-2	K	32	» »
KS80156	364317	» » { 71084 71082	1-2	K	33—36	» »
71042	344018	Takasillanluukun	1	K	29—32	Henkilöv.
70075	345715	»	1	K	25—32	Kuormav.
71109	370245	»	1	K	33—36	Master
71110	472608	»	1	K	33—36	Standard
71108	370448	»	1	K	33—36	Kuormav.
70475	348259	Väliaks. pallokuoren	1	K	25—36	Kaikki mallit




FITZGERALD TIIVISTEET

1934—36 Henkilö- ja kuormavaunut.


Fitzgerald	G.M. N:o	Tiiviste	Kpl.	Laatu	Vuosi	Vaunun malli
1395	837241	Kansi	1	KA	34	Master ja kuormav.
1414	837405	»	1	KA	34	Standard
1464	837873	»	1	KA	35—36	Kaikki vaunut
0150	838227	»	1	KA	37	» »
1395	837241	»	1	KA	35	Vaunut joissa on syl. ryhmä N:o 837852 henkilö- ja kuormav. EA-EC-ED EB-QA-OC-QD
5312	837305	Pakoputken (keskim.)	1	KA	34—36	Kaikki mallit
5313	837304	» (etum.)	1	KA	34—36	» »
5314	837306	» (takim.)	1	KA	34—36	» »
MS5312-1	600460	Pakoputken tiivistesarja { 5312MK 5313MK 5414MK	1	KA	34—36	» »
5315	837304-5-6	Pako- ja imuputken yhdessä	1	KA	34—36	» »
5037MK	836727	» » välinen	1	KA	29—36	» »
5310	374170	Poistoputken rengas	1	KA	34—36	» »
71186	600529	Venttiilikannen	1	K	34	Master ja Kuormav.
70317T	600120	»	1	K	34	Standard 34
71292	601160	»	1	K	35—36	Kaikki mallit
71187	600528	Venttiililuukun	1	K	34	Master ja Kuormav.
71126	364820	»	1	K	33—34	Standard 34
71355	601278	»	1	K	35—36	Kaikki mallit
71249	837264	Tulppa-aukon	6	K	34	Master ja Kuormav.
71147	836994	»	6	K	34	Standard
71249	837264	»	6	K	35—36	Kaikki mallit
71082	364317	Öljysäiliön	1	K	34	Master ja Kuormav.
71195	364956	»	1	K	33—34	Standard 33-34
71082	364317	»	1	K	35—36	Kaikki mallit
71083	364396	» päätettiv. etum.	1	K	32—36	» »
71084	364397	» » takim.	1	K	32—36	» »
KS80156	364317	Öljysäiliön tiivistesarja { 71082 71083 71084	1-2	K	34—36	» »
71109	370245	Takasillanluukun	1	K	34—36	Master (myös Stand. 1935) Pakett.
71108	370448	»	1	K	33—37	Kuormav.
71110	472608	»	1	K	34—36	Standard (ei Stand. 1935)
71560	593017	Takasillanluukun	1	K	37	Henkilöv.
70475	348259	Väliakselin pallokuoren	1	K	25—37	Kaikki mallit
71404	495033	Korkkitiiviste, jousen	16	K	34—36	Kv ja pakettiv.

1937—38 Henkilö- ja kuormavaunut.


0150	838227	Kansi	1	KA	37—38	Kaikkia mallit
5633	838287	Pakoputken (keskim.)	1	KA	37—38	» »
5634	838288	» (pääte)	2	KA	37—38	» »
5636S	838290	Pako- ja imuputken välinen	1		37—38	» »
MS5633	602483	Pakoputken tiivistesarja { 5633 5635MK 5634	1	KA	37—38	» »
5645		Pakoputken (kaikki yhdessä)	1	KA	37—38	» »
5635MK	593606	Poistoputken rengas	1		37—38	» »
5654MK	593691	»	1		37—38	» »
71637	838337	Venttiilikannen	1	K	37—38	» »
71635	602336	Venttiilisivuluukun	1	K	37—38	» »
71663	838210	Tulppa-aukon	6	K	37—38	» »
71634	602374	Öljysäiliön pääte	2	K	37—38	» »
	838298	»			37—38	» »
71633	602371-2	» »	1 (2)	K		» »
KS80253	602373	Öljysäiliön tiivistesarja { 71633 71634	1-2		37—38	» »
71560	593017	Takasillanluukun	1	K	37—38	Kaikki Hv.
71109	370245	»	1	K	37—38	34-36 Mstr. 35 Std.
71108	370448	»	1	K	33—38	37 Pakettiv.
70475	348259	Väliakselin pallokuoren	1	K	25—38	Kaikki mallit




FITZGERALD TIIVISTEET




84018 84055
84134 84141 84142




84098




84056 84086
84196




84003
84135



84000 84017 84019
84097 84216




84020
84195



84099
84100

1925—38 Henkilö- ja kuormavaunut.

Vuosi- ja vaunumalli	Fitzgerald N:o	G.M. N:o	Tiiviste	Kpl vaun.	Laatu	Huomautukset.
4 & 6 syl. 1925—29 Hv ja Kv.	84018	335447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
		352464				
	75017	335448	Etupyörän huopatiiviste	2	H	Hv.
	84000	344282	Takapyörän tiiv.rasia (sis.)	2	T & H	Hv.
	84097	344282	» » »	2	T & N	Hv.
	84019	345774	» » »	2	T & H	H
	75016	333389	» huop. tiiv. »	2	H	(490-Sup.)
	84098	344072-89	Takapyörän tiiv. rasia (ulk.)	2	T & H	Hv.
	75020	344072	» huop tiiv. »	2	H	Hv.
	84099	345770-1-2	Takapyörän tiiv. rasia »	2	T & H	Kv.
1930—31 Hv	84018	335447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
		352464				
	75017	335448	» huop. tiiv. »	2	H	
	84000	344282	Takapyörän tiiv. rasia (sis.)	2	T & K	
	84097	344282	» » »	2	T & N	(Erikois tiiv.)
	84003	357919	» » (ulk.)	2	T & H	
		367510				
	84018	335447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
		352464				
	75017	335448	» huop. tiiviste	2	H	
1930 Kv.	84017	358045	Takapyörän tiiv. rasia (sis.)	2	T & K	
	84100	357655-62	» » (ulk.)	2	T & H	
	75267	357655	» huop. tiiviste			
	84018	335447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & N	
		352464				
1932 Hv.	75017	335448	» huop. tiiviste	2	H	
	84086	367508	Takapyörän tiiv. rasia (sisä)	2	T & N	
	84003	357919	» » (ulk.)	2	T & H	ensim. 1932 vaunut
	84135	367510-369498	» » »	2	T & H	jälkim. 1932 vaunut.
		369561				
	84018	369561				
1931—33 Kv.	84055	365277	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
	84056	359526	Takapyörän » (sis.)	2	T & N	
	84020	359326	» » (ulk.)	2	T & H	
	75421	359393	» huop. tiiviste »	2	H	
	84216		Kardaaniaks. etum. tiiv. rasia	1	T & K	



FITZGERALD TIIVISTEET

Vuosi- ja vaunumalli	Fitzgerald N:o	G.M. N:o	Tiiviste	Kpl vaun.	Laatu	Huomautukset.
1933-36 Master Hv.	84018	335447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
		352464	» huop. tiiviste	2	H	
	75017	335448	Takapyörän tiivisterasia	2	T & H	
	84326	592441	» » (sis.)	2	T & N	
1933-36 Standard Hv.	84141	472687	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
	84182	472588	Takapyörän »	2	T & N	
1934—36 Kv.	84055	365277	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	Ennen 1. 2. 35.
	84284	379654	» »	2	T & H	Jälk. 1, 2, 35.
	84196	374501	Takapyörän tiivisterasia (sis.)	2	T & N	(34—35)
	84314	473546	» »	2	T & N	(36)
	84195	374617	» » (ulk.)	2	T & H	(34—35)
	84312	473619	» » »	2	T & H	(36)
1937—38 Hv. ja Pakettiv.	84018	338447-8	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
		352464	» huop. tiiviste	2	H	
	75017	335448	Takapyörän tiivisterasia	2	T & N	Hv.
	84142	472588	» »	2	T & N	Pakettiv.
	84326	592441	Kardaaniakselin	1	T & N	
1937—38 Kv.	84284	379654	Etupyörän tiivisterasia	2	T & H	
	84368	594315	Takapyörän »	2	T & N	
	71662	477436	Vetopyörän korkk. tiiviste	3	K	
	71405	373309	Kardaaniaks. etum. »	1	K	


T & H — Teräs & Huopa.
H — Huopa

T & K — Teräs & Korkki
T & N — Teräs & Nahka


K — Korkki

GUIDE VALONHEITTÄJÄT


Valonheittäjän malli			Vaunun malli		
825-A	pysäköimisvalolla,	Twilite,	musta	1930	
825-C	ilman pys. val.	»	»	1930	
826-D	pysäköimisvalolla	»	crom.	1931, Std, Sed, Rdstr.	
826-C	ilman pys. val.	»	»	1931 Rdstr, Sp. Sed.	
826-B	»	»	musta	1931 Kv.	
827-A	pysäköimisvalolla	»	crom.	1932 Hv. 1933 Kv.	
827-B	ilman pys. val.	»	»	1932 Hv.	
826-E	»	»	musta	1932 Kv.	
828-A	»	»	»	1933-35 Std. 1934-36 Kv.	
827-D	»	»	crom.	1933 Mstr.	
827-C	»	»	musta	1933 Kv.	
875-A	Tilt Ray,	»	crom.	1934 Mstr.	
828-E	Twilite	»	»	1934-36 Kv. 1935- Std.	
875-C	Tilt Ray	»	»	1935 Mstr.	
876-J	»	»	musta, vas.	1936 Std. ja Mstr. 1937 Kv.	
876-K	»	»	» oik.	» » »	
876-G	»	»	crom. vas.	» » »	
876-H	»	»	» oik.	» » »	
665-K	»	»	musta, »	1937 Mstr ja Mstr de Luxe	
665-J	»	»	» vas.	» » »	
665-R	»	»	» »	1938 Mstr ja Mstr de Luxe	
665-S	»	»	» oik.	» » »	
876-E	»	»	» vas.	1938 Kv.	
876-F	»	»	» oik.	» » »	



GUIDE VALONHEITTÄJÄT



Kuvan N:o	Osan N:o	Osa	Valonheittäjän malli
4.	354790	Lasi	825-A, 825-C
	913672	»	826-D, 826-C, 826-B, 826-E
	915383	»	828-E, 827-C, 827-A, 827-B, 828-A, 827-D
	915986	»	875-A, 875-C
	919914	»	876-J, 876-K, 876-G, 876-H
	920857	»	665-K, 665-J
	920544	»	665-R, 665-S
	919787	»	876-E, 876-F
14.	354792	Tiiviste	825-A, 825-C
15.	6083	»	826-D, 826-C, 826-B, 827-A, 827-B, 828-E, 827-C, 827-D, 828-A, 826-E



GUIDE VALONHEITTÄJÄT

Kuvan N:o	Osan N:o	Osa	Valonheittäjän malli
7.	6085	Tiiviste	875-A, 875-C, 665-K, 665-J
	6084	»	876-J, 876-K, 876-G, 876-H
	920603	»	665-R, 665-S
	918677	»	876-E, 876-F
	354773	Heijastin	825-A
	356382	»	825-C
	914238	»	826-D, 826-B, 826-E
	914237	»	826-C
	914714	»	827-A, 828-A, 827-D, 827-C, 828-E
	914716	»	827-B
	918049	»	875-A
	919045	»	875-C
	919596	»	876-J, 876-K, 876-G, 876-H, 876-E, 876-F
	920773	»	665-K, 665-J
	922080	»	665-R, 665-S
5, 6	357037	Vanne	825-A, 825-C
	913673	»	826-D, 826-C, 826-B, 826-E
	914711	»	827-A, 827-B, 828-A, 827-C, 828-E
	915382	»	827-D
	915991	»	875-A, 875-C
	919077	»	876-J, 876-K, 876-G, 876-H, 876-E, 876-F
	920798	»	665-K, 665-J
	920617	»	665-R, 665-S
16, 17	354766	Johtosarja	825-A
	356421	»	825-C
	913678	»	826-D, 826-B, 827-A, 826-E, 828-A, 828-E, 827-C, 827-D
	913787	»	826-C, 827-B
	915992	»	875-A
	919046	»	875-C, 876-J, 876-K, 876-G, 876-H
	920774	»	665-K, 665-J
	922082	»	665-R, 665-S
	918977	»	876-E, 876-F
	6303	Kosketin	825-A, 825-C, 826-D, 826-D, 826-C, 826-B, 827-A, 875-A, 827-C, 827-D, 828-A, 826-E
11.	6205	»	828-E
	913219	Lasin jousi	826-D, 826-C, 826-B, 826-E
	914255	» »	827-A, 827-B, 828-A, 827-D, 827-C, 876-E, 876-F, 876-G, 876-H, 876-J, 876-K, 828-E.
	918018	» »	875-A, 875-C
	918107	» »	665-K, 665-J, 665-R, 665-S

GUIDE SEIS- JA TAKALYHDYT

Lyhdyn malli


806-T,	musta
807-B,	crom.
807-C,	musta
283-A,	musta, vas.
283-B,	» oik.
807-K,	»
370-A	»
371-C	» vas.
371-D	» oik.
807-L	numero yläpuolella
807-M	» alapuolella
377-D	oik.
377-C	vas.

Vaunun malli

1927-30
1931-32 Hv. 1933 Kv.
1931-33 Kv.
1933-34 Hv. 1935 Std.
1933-35 Std.
1934-35 Kv.
1935 Mstr.
1936 Std. ja Mstr.
» »
1936-38 Kv.
»
1937-38 Mstr ja Mstr de Luxe
» »



GUIDE SEIS- JA TAKALYHDYT




Kuva	Osan N:o	Osa	Lyhdyn malli
11, 12	820745	Lasi	806-T
	919331	» ja kehys	807-B
	919335	» » »	807-C, 807-L
	918948	»	283-A, 283-B, 370-A
	919332	» ja kehys	807-K, 807-M
	919909	» » »	371-C, 371-D
	920626	»	377-D, 377-C
	919037	»	807-L, 807-M
4, 5	821652	Kehys	806-T
	915405	»	283-A, 283-B, 370-A, 371-C, 371-D
	913889	» (Filmo)	807-L, 807-M
	919173	» (Stimsonite)	807-L, 807-M
	920628	»	377-D, 377-C
6, 7	819463	Tiiviste	806-T
	913824	» (Filmo)	807-B, 807-C, 807-L, 807-M
	915403	»	283-A, 283-B, 370-A, 371-C, 371-D
	919174	» (Stimsonite)	807-L, 807-M
	920625	»	377-D, 377-C
9	911710	Lasi, sivu-	806-T
	919450	»	371-C, 371-D
	920634	»	377-D, 377-C
8	911709	Tiiviste, sivulasin	806-T
	919584	»	371-C, 371-D
	920808	»	377-D, 377-C
	915406	Johtoyhdistelmä, takalyhty, vas	283-A
	915407	» seis » »	283-A
	915690	» taka » oik.	283-B
	915684	» seis » »	283-B



GUIDE SEIS- JA TAKALYHDYT

Kuva	Osan N:o	Osa	Lyhdyn malli
10	918960	Johtoyhdistelmä, takalyht.	370-A
	918963	» seis »	370-A, 371-C, 371-D
	919583	» taka »	371-C, 371-D
	921018	» oik.	377-D
	920631	» vas.	377-C
	6205	Kosketin	283-A, 283-B
	913865	Kuminen eristysrengas	807-L, 807-M

NEW DEPARTURE KUULA- JA HYATT RULLALAAKERIT




	1928-29 LP, LQ Kuorm.	1930 AD Henk. ja Kuorm.	1930 LR, LS Kuorm.	1931 AE Henk. ja Paketti
Etupyörän sisä	909002	909002	909002	909002
» ulko	909001	909001	909001	909001
Generaattorin käyttöpuol.	1203	1203	1203	1203
Vaihdel. käyttöakselin takim.	1208	1207	1208	3207
Pääakselin takim.	1306	1306	1306	3306
» etum.	93324	—	93324	—
Väliakselin etum.	H. C-1305	—	H. C-1305	—
» takim.	H. C-1306	—	H. C-1306	—
Kytkimen ohjausl.	—	—	—	7502
Tasauspyörästön oikea ja vasen	0211	0100	0100	0100
Vetopyörä etum.	5307	5206	5307	5206
» takim.	1407	1307	1407	1307
Takapyörän	1309	1307	1309, 1101	1307
	1931 LT Kuorm.	1931 M. Kuorm.	1932 BA Henk. BB Paketti	1932 N Kuorm.
Etupyörän sisä	909024	909024	909002	909024
» ulko	909023	909023	909001	909023
Generaattorin käyttöpuol.	1203	1203	1203	1203
Vaihdelaat. käyttöakselin takim.	3208	3209	3208	3209
Pääakselin takim.	3306	3307	7506	3307
» etum.	H. 93324	H. 93424	H. 93322	H. 93424
Väliakselin etum.	H. C-1305	H. C-1206	—	H. C-1206
» takim.	H. C-1306	H. C-1207	—	H. C-1207
Kardaaniakselin	3207	3207	—	3207
Kytkimen ohjausl.	7502	7502	7502	7502
Tasauspyörästön oikea ja vasen	0101	0101	0100	0101
Vetopyörä etum.	5307	5307	5206	5307
» takim.	1407	1407	1307	1407
Takapyörä	1101	1101	1208	1101
Vapaapyörän etum.	—	—	03000	—
» takim.	—	—	7506	—



NEW DEPARTURE KUULA- JA HYATT RULLALAAKERIT

	1933 CA Mstr CB Pakettiv.	1933 CC Std.	1933 O Kuorm.	1934 DA Mstr DD Pakettiv.
Etupyörän sisä	909002	909022	909024	909002
» ulko	909001	909021	909023	909001
Generaattorin käyttöpuol.	1203	1203	1203	1203
Vaihdelaat. käyttöakselin takim.	3208	47106	3208	3208
Pääakselin takim.	7506	3205	3307	7506
» etum.	H. 93322	H. 99014	H. 93424	H. 93322
Väliakselin etum.	—	—	H. C-1206	—
» takim.	—	—	H. C-1207	—
Kardaaniakselin (pidennetty raami)	—	—	3207	—
Kytkimen ohjausl.	7502	H. 99004	7502	7502
Vapaapyörän	7506	—	—	7109
Tasauspyörästön oikea ja vasen	0100	0103	0101	0100
Vetopyörän etum.	5206	5113	5309	5206
» takim.	1105	1106	1305	1105
Takapyörän ulompi	H. C-1502	H. C-1500	1101	H. C-1502
» sisempi	H. JR-1502	H. JR-1500	—	H. JR-1502
Ohjaussimpukan	—	—	—	261862
	1934 DC Std.	1934 P. Kuorm.	1935 EA, ED Mstr. EB Paketti	1935 EC Std.
Etupyörän sisä	909022	909024	909002	909022
» ulko	909021	909023	909001	909021
Generaattorin käyttöpuol.	1203	1203	1203	1203
Kytkimen ohjausl.	H. 99004	7502	7109	7109
Vaihdelaat. käyttöakselin takim.	47106	3209	H. 3208	47106
Pääakselin takim.	3205	3307	H. 7506	42108
» etum.	H. 99014	H. 93424	H. 93322	H. 99014
Tasauspyörästön oikea ja vasen	0103	0101	0100	0103
Vetopyörän etum.	5113	5309	5206	5113
» takim. (aikais. vaunut)	H. C-1504	1305	1105	H. C-1504
» » (myöh. »)	—	—	H. C-1506	—
Takapyörän	H. C-1500	5125	H. C-1502	H. C-1500
Kardaaniakselin	{ H. IR-1500	—	H. IR-1502	H. IR-1500
	—	3207	—	—
	1935 Q Kuorm.	1936 R Kuorm.	1936 FC Std. Pakettiv.	1936 FA, FD Mstr FB Pak.
Etupyörän sisä (ensimmäiset vaunut)	909024	909026	909022	909002
» ulko » »	909023	909025	909021	909001
» sisä (jälkimäiset »)	909026	—	—	—
» ulko » »	909025	—	—	—
Generaattorin käyttöpuol.	—	1203	1203	1203
Kytkimen ohjausl.	7109	7109	7109	7109
Kardaaniakselin	3207	3207	—	—
Vaihdelaat. käyttöakselin takim.	3209	3209	47106	3208
Pääakselin etum.	H. 93424	H. 93424	H. 99014	H. 93322
» takim.	3307	3307	42108	7506
Väliakselin etum.	H. C-1206	H. C-1206	—	—
» takim.	H. C-1207	H. C-1207	—	—
Tasauspyörästön oikea ja vasen	0101	0101	H. KA-11360	0100
Vetopyörän etum.	5309	5390	5206	5206
» takim.	1305	1305	H. C-1504	H. C-1506
Takapyörän sisä	5125	H. B. 12051-Z B-12051-JR 12051-Z-OR	H. C-1500	H. C-1502
Takapyörän	—	—	H. JR-1500	H. JR-1502
Takapyörän ulko	—	H. A. 11786-Y 11786-RA A-11786-IR 11786-Y-OR	—	—



NEW DEPARTURE KUULA- JA HYATT RULLALAAKERIT


	1937 Mstr.	1937 Mstr de Luxe	1937 Paketti	1937 Kuorm.
Etupyörän sisä	909002	909002	909002	909026
» ulko	909001	909001	909001	909025
Kytkimen ohjausl.	7109	7109	7109	7109
Vaihdelaatik. käyttöakselin takim.	43207	43207	43207	3209
Pääakselin	43305	43305	43305	3207
Vetopyörän etum.	5306	5306	5206	5309
» takim.	H. C-1506	H. C-1506	H. C-1506	1305
Tasauspyörästä oikea ja vasen	H. KA-11360-Z	H. KA-11360-Z	0100	3211-62
Takapyörän sisä	H. 1500 { C-1500 IR-1500	H. 1500 { C-1500 IR-1500	H. 1500 { C-1502 IR-1502	H. KB-11786-Y
» ulko	—	—	—	12051-Z
Pääakselin etum.	—	—	—	H. 93424
Väliakselin etum.	—	—	—	H. C-1206
» takim.	—	—	—	H. C-1207
Kardaaniakselin	—	—	—	3207
	1938 Mstr ja Mstr de Luxe	1938 1/2 t. Kuorm.	1938 1 t. Nuorm.	1938 1 1/2 t. Luorm.
Etupyörän sisä	909002	909002	909002	909026
» ulko	909001	909001	909001	909025
Generaattorin käyttö.	3203	3203	3203	3203
Kytkimen ohjausl.	7109	7109	7109	7109
» painel.	CT-27	CT-27	CT-27	CT-27
Vaihdelaatikon käyttöakselin takim.	43207-C	43207-C	43207-C	3209
Pääakselin takim.	43305-C	43305-C	43305-C	3307
Vetopyörän etum.	5306	5206	5206	5309
» takim.	H. C-1506	H. C-1506	H. C-1506	1305
Tasauspyörästä oikea ja vasen	H. KA-11360	0100	0100	3211-62
Takapyörän	{ H. C-1500 H. IR-1500	H. C-1502 H. IR-1502	H. C-1502 H. IR-1502	—
Kardaaniakselin	—	—	3207	3207
Pääakselin etum.	—	—	—	H. 93424
Väliakselin etum.	—	—	—	H. C-1206
» takim.	—	—	—	H. C-1207
Takapyörän sisä	—	—	—	{ H. KD-12051 H. 12051-Z
» ulko	—	—	—	{ H. KB 11786 H. 11786 Y

NEW DEPARTURE ETUPYÖRÄN LAAKERIT


Sarja 9000

Laakerin asema	Täydellinen Laakeri N:o	Ulkokehys N:o	Kartio N:o	Kuularenkas kuuluneen N:o
Ulkolaakeri	909021	909621	909521	909721
Sisälääkeri	909022	909622	909522	909722
Ulkolaakeri	909001	909601	909501	909701
Sisälääkeri	909002	909602	909502	909702
Ulkolaakeri	909023	909623	909523	909723
Sisälääkeri	909024	909624	909524	909724
Ulkolaakeri	909025	909625	909525	909725
Sisälääkeri	909026	909626	909526	909726


H = Hyatt; ilman merkkiä = New Departure




HARRISON LÄMMITYSLAITTEET



De Luxe



Duplex




Standard

Harrison lämmityslaitteet toimivat moottorin jäähdytysvedellä, joka johdetaan kojeen kennostoon. Kennoston takana oleva sähkömoottorilla toimiva tuulettaja puhalttaa kennoston lämmittämän ilman vaunuun. Tuulettajan nopeus — siis vaunuun tulevan lämpimän ilman määrä — on kojelaudassa olevasta nupista

säädettävissä. Säätönuppi on kaikissa malleissa paitsi Duplexissä valaistu osoittaen milloin lämmityslaitte on toiminnassa. Samoin on kaikissa malleissa luukku tuulilasin lämmittäjän letkun kiinnittämistä varten. Lämmityslaitteet voidaan sijoittaa mihin vaunuun tahansa.

Lämmityslaitteen N:o	Nimitys	Kennon suuruus	Tuulettajan ø
3108652	De Luxe	6 1/2 x 6 7/8 x 2 1/8"	6 1/2"
3108654	Senior	Pyöreä 8 ø 2 1/8" paksu	5 7/8"
3108648	Master	6 1/2 x 6 x 2 1/8"	5 7/8"
3108646	Standard	6 1/4 x 6 x 2 1/8"	5 7/8"
3108650	Duplex	6 1/4 x 6 x 2 1/8"	5 7/8"

TUULILASIN LÄMMITTÄJÄT




Moottori
1120
1130

Letku
1121
1131

Vaunun malli
1937
1938




TUULILASIN TUULETTAJAT



Tämä koje estää tuulilasin hiestymästä ja jäätymästä, jos vaunussa on Harrison lämmittäjä. Kiinnitetään helposti ohjauspyörän akseliin. Tuulettajan siivet ovat kumista joten sitä voidaan vaaratta käyttää ilman suojusverkkoa. Toimii äänettömästi. Pyörii kahdella eri nopeudella.

KUORMA- JA LINJAVAUNUJEN LEVPYÖRÄT



1932-35

Kiinnitys 10 pult. 7 1/4" keskiöetäisyys
Keskiöreikä ø 4 1/4"

Valssin
suuruus
20" x 6"

Valssien
etäisyys
9"

Suurimmat
rengaskoot
7,50" x 6" 10 P

1936-38

Kiinnitys 10 pult. 7 1/4" keskiöetäisyys
Keskiöreikä ø 4 3/4"

Valssin
suuruus
20" x 6"

Valssien
etäisyys
9"


Suurimmat
rengaskoot
7,50" x 6" 10 P

Reijittämättömät leppyöyrät

Valssin
suuruus
20" x 6"
20" x 7"

Valssien
etäisyys
9"
10"

Suurimmat
rengaskoot
7,50" x 6" 10 P
9,00" x 8"



HAKEMISTO

	Sivu
Delco-Remy	
Bendix-laitteet	8—9
Generaattorit	3—4
Induktiokelat	6
Jännitteensäätöreleet	5
Kaapelit	17
Katkaisijat, seisvalaisimen	16
Katkaisijat, sytytyksen ja valon	15
Käynnistinkoskettimet	17
Käynnistinmoottorit	6—8
Releet	5
Suurjännitekaapelit	17
Sytytysvirrankatkaisijat	14
Torvet	18—19
Tyhjiösäätölaitteet, käynnistinmoottorin	10
Tyhjiösäätölaitteet, virranjakajan	14
Valonvaihtajat	16
Valoverkostosarjat	18
Virranjakajat	10—13
AC	
Amperimittarit	19
Ilmanpuhdistajat	28
Lämpömittarit	20—21
Matka- ja Nopeusmittarit	23
Polttoainemittarit	21—22
Polttoainepumput	24—27
Sytytystulpat	28
Öljymittarit	20
Öljynpuhdistajat	27
Carter	
Kaasuttajat	29—43
Lovejoy	
Iskunvaimentajat	44—46
Harrison	
Jäähdyttäjät	46
Lämmityslaitteet	60
Tuulilasin lämmittäjät	60
Delco	
Nestejarrut	47—48
Fitzgerald	
Tiivisteet	49—53
Guide	
Seis- ja takalyhyt	55—57
Valonheittäjät	53—55
New Departure ja Hyatt	
Kuula- ja rullalaakerit	57—59



HAKEMISTO

	Sivu
Delco-Remy	
Bändi-laitteet	5—9
Generaattorit	1—4
Isokätkökäiset	4
Jännitteen-astoreleet	3
Känpeli	17
Katkaisijat, seivalaitteet	18
Katkaisijat, sytytyksen ja virran	18
Käynnistinkoskeittimet	17
Käynnistämöallarit	6—8
Releet	3
Suurjännitekonepellit	17
Sytytysvirrankatkaisijat	14
Torvet	18—19
Tyhjiösäätölaitteet, käynnistämöallarit	10
Tyhjiösäätölaitteet, virranjakajan	14
Valonvalheajat	16
Valoverkostoserjat	16
Virranjakajat	14—17
AC	
Amperimittarit	19
Ilmangohdintaajat	20
Lämpömittarit	20—21
Mafka- ja Napesmittarit	23
Polttoainemittarit	21—22
Polttoainepumput	24—27
Sytytyslaitteet	23
Öljymittarit	20
Öljynpuhdistajat	27
Carter	
Käsuutajat	29—43
Lavojay	
Iskunvoimelaajat	44—46
Haydon	
Isokätkökäiset	46
Lämmityslaitteet	60
Tuulilasin lämmittäjät	60
Delco	
Nestejarrut	47—48
Fitzgerald	
Tilvitteet	49—51
Guide	
Sela- ja laakeryhdyt	55—57
Valonheijastajat	53—55
New Departure ja Hyatt	
Käulo- ja rullataskerit	57—59

HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.Y.
1938

